## ALFA KiT ROBOT-series

## FANUC協働ロボット専用架台 AK-R-FK10CRX

ロボットの設置・操作が簡単! すぐに使える専用架台

FANUC 新協働ロボット『CRXシリーズ』

FANUC Robot CRX-10iA専用

## ソリューション対応の"次世代ロボット架台"3つのポイント

ロボット起動、停止の操作に加え、 9つのプログラムが選択できる

### 便利な操作パネル



小物収納に便利な引出し付

## セットアップ時間短縮



分かりやすい接続端子 しかも、工具レスで接続可能

## ロボット搭載・入電確認をサポート







ロボットの配線~入電確認や カスタム (メカ・電気) 要望も オプションにて対応



# **FANUC** 新協働ロボットCRXシリーズ FANUC Robot CRX-10*i*A専用架台



## 人とロボットが共に働くセル生産・ライン生産を容易に実現!

## ロボット導入からライン構築までしっかりサポート!

- ~ NICの技術 ~
- ① 装置メーカーとして培った自動化ノウハウ 装置製作の豊富な経験を活かした「付加機能」を装備
- ② 開発・実績データによる構造体ノウハウ 検討の難しい架台の剛性をシンプルに数値化し最適架台を提案
- ③ ユーザーニーズに応える柔軟な対応力 システムに合わせたカスタムサポートと付帯設備のご提案





### オプション品

#### 後入れナットセット 50個 pack

NAST-06-P50




タイクリップ100個 pack

ATC-68-P100







## **タブレットスタンド** AK-S-TS105

幅500×奥行500×支柱高さ1050 (mm)

CRX用オプションタブレットフック/ホルダ

の磁力でスタンド台にしっかり固定

※角度調整可能

※本商品はゴム足が付属しており自立 しますが、転倒防止のためアンカーボルト で固定しご使用ください。

#### AK-R-FK10CRX 仕様·寸法図

製品名	FANUC製 CRX専用架台
型式	AK-R-FK10CRX
幅	800mm
奥行	900mm
高さ	800mm
質量	110kg
参考価格	794,000円
納期	受注後1ヶ月~

- ※ 本製品は、組立完成品での納品となります。
- ※ ロボットベース、ペンダントフック標準装備。 (ロボットの設置はオプションにて承っております。)
- ※ 本架台の操作パネルを使用する為には、ロボット購入 時に「I/O端子台変換モジュール 『A05B-2695-J160』」 をオプション選択する必要があります。


#### [架台部]


基本フレーム : AFSR-6060-6,AFSF-6060-6

基本ブラケット: ABLD-60-6-N(-T)

: 3面SPCC(前面 ルーバー加工) パネル











#### エヌアイシ・オートテック株式会社

□ 東海エリア

□ 中日本エリア 〒930-0272 富山県中新川郡立山町塚越398-176 塚越企業団地

〒452-0942 愛知県清須市清洲田中町167 □ 西日本エリア 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2-4-29 TEL:052-401-0058 TEL:06-6747-2212

□ 東日本エリア 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟11階 TEL:03-5530-8060 ご要望に応じたカスタム対応も可能ですので、 TEL:076-463-5578 お気軽にお問い合わせ下さい。