Accessory

アクセサリー

アクセサリー 一覧 …… P200
エンドキャップ …… P202
座グリキャップ …… P205
アルミダイカスト蝶番 …… P206
アルミ押し出し蝶番 …… P208
アルミ押し出し蝶番（異種対応サイズ） …… P216
アルミ押し出しクリーン蝶番 …… P218
高荷重用アルミ押し出し蝶番 …… P220
高荷重用アルミ押し出し蝶番（異種対応サイズ） …… P222
アルミ押し出し長蝶番 …… P223
アルミ押し出し長蝶番（異種対応サイズ） …… P224
ステンレス蝶番 …… P226
ステンレス蝶番（挟み込み式） …… P228
折り戸用ガイド …… P229
アンカーブラケット …… P230
レベリングフットベース …… P231
レベリングフット取付ブラケット …… P236
ゴムクッション/レベリングフット/アンカープレート …… P237
レベリングフット付キャスター/アンカープレート/ゴム座 …… P240
自在キャスター/固定キャスター/キャスターベース …… P242
キャスター …… P243
キャスター/キャスターユニット …… P244
マグネットキャッチ/マグネットキャッチベース …… P246
マグネットキャッチセット …… P248
クリーンマグネットキャッチセット …… P250
クリーンマグネットキャッチ …… P251
ステンレスラッチ …… P252
取手 …… P253
パイプフレーム用取手 …… P256
ガラスレール …… P258
パネルホルダー/コーナーピースセット …… P260
パネル押さえ …… P262
シート押さえ …… P263
フェースストライプ …… P264
フェースライナー …… P266
シール材 …… P268
パークランプ …… P270
タイクリップ …… P271
スライドレール/スライダー …… P272
フローティングホルダー …… P273
ナット挿入ダイス …… P274
樹脂パネル …… P275
クイックポジショニングブラケット …… P276
配線結束保護チューブ …… P278

アクセサリー 一覧

1

エンドキャップ P202
座グリキャップ P205

2

アルミダイカスト蝶番 P206
アルミ押し出し蝶番 P208

2

アルミ押し出し蝶番（異種対応サイズ） P216
アルミ押し出しクリーン蝶番 P218
高荷重用アルミ押し出し蝶番 P220
高荷重用アルミ押し出し蝶番（異種対応サイズ） P222

2

アルミ押し出し長蝶番/（異種対応サイズ） P223
ステンレス蝶番 P226
ステンレス蝶番（挟み込み式） P228
折り戸用ガイド P229

3

アンカーブラケット P230
レベリングフットベース P231
レベリングフット取付ブラケット P236
ゴムクッション/レベリングフット/アンカープレート P237

3

レベリングフット付キャスター/アンカープレート/ゴム座 P240
自在・固定キャスター/キャスターベース P242
キャスター P243
キャスター/キャスターユニット P244

4

マグネットキャッチ/マグネットキャッチベース P246
マグネットキャッチセット P248
クリーンマグネットキャッチセット P250
クリーンマグネットキャッチ P251

5

ステンレスラッチ P252
取手 P253
パイプフレーム用取手 P256

6

ガラスレール P258

6

パネルホルダー/コーナーピースセット P260
パネル押さえ P262
シート押さえ P263
フェースストライプ P264





6

フェースライナー P266
シール材 P268



7

バークランプ P270
タイクリップ P271

7

スライドレール/スライダー P272
フローティングホルダー P273
ナット挿入ダイス P274
樹脂パネル P275



7

クイックポジショニングブラケット P276
配線結束保護チューブ P278



Accessory 1 エンドキャップ

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	ECP-1530-6	1個



■ ECP-1560-6 / ECP-1590-6 取付例



■ 技術データ

材　質	ABS樹脂 [ABS]

M4

❶ ●ブラック
ECP-1020-4
105 円/piece


質量 0.7g　取付形状 Aタイプ

❷ ●ブラック
ECP-1040-4
150 円/piece


質量 1.5g　取付形状 Bタイプ

❸ ●ブラック
ECP-1060-4
180 円/piece


質量 2.1g　取付形状 Bタイプ

❹ ●ブラック
ECP-2020-4
●グレー
ECP-2020-4-GY
170 円/piece


質量 1.1g　取付形状 Bタイプ

❺ ●ブラック
ECP-2040-4
●グレー
ECP-2040-4-GY
180 円/piece


質量 2.0g　取付形状 Bタイプ

❻ ●ブラック
ECP-2060-4
210 円/piece


質量 3.5g　取付形状 Bタイプ

❼ ●ブラック
ECP-4040-4
●グレー
ECP-4040-4-GY
230 円/piece


質量 5.1g　取付形状 Bタイプ

❽ ●ブラック
ECP-4060-4
260 円/piece


質量 9.4g　取付形状 Bタイプ

❾ ●ブラック
ECPC-2020-4
170 円/piece


質量 0.7g　取付形状 Bタイプ

❿ ●ブラック
ECPC-404020-4
340 円/piece


質量 3.7g　取付形状 Bタイプ

⓫ ●ブラック
ECPR-2020-4
170 円/piece


質量 0.7g　取付形状 Bタイプ

⓬ ●ブラック
ECPR-404020-4
340 円/piece


質量 3.2g　取付形状 Bタイプ

⓭ ●ブラック
ECPV-2030-4
170 円/piece


質量 1.2g　取付形状 Bタイプ

⓮ ●ブラック
ECPV-2045-4
170 円/piece


質量 1.2g　取付形状 Bタイプ

⓯ ●ブラック
ECPV-2060-4
170 円/piece


質量 1.2g　取付形状 Bタイプ

● 取付形状詳細



M6

⓰ ●ブラック
ECP-1530-6
170 円/piece


質量 1.6g　取付形状 Aタイプ

⓱ ●ブラック
ECP-1560-6
210 円/piece


質量 3.0g　取付形状 Aタイプ

⓲ ●ブラック
ECP-1590-6
230 円/piece


質量 4.5g　取付形状 Aタイプ

⓳ ●ブラック
ECP-3030-6
●グレー
ECP-3030-6-GY
180 円/piece


質量 3.5g　取付形状 Bタイプ

⓴ ●ブラック
ECP-3060-6
●グレー
ECP-3060-6-GY
220 円/piece


質量 5.5g　取付形状 Bタイプ

㉑ ●ブラック
ECP-3090-6
●グレー
ECP-3090-6-GY
230 円/piece


質量 7.0g　取付形状 Cタイプ

㉒ ●ブラック
ECP-6060-6
●グレー
ECP-6060-6-GY
250 円/piece


質量 10.0g　取付形状 Bタイプ

㉓ ●ブラック
ECP-6090-6
●グレー
ECP-6090-6-GY
260 円/piece


質量 12.5g　取付形状 Cタイプ

㉔ ●ブラック
ECP-60120-6
290 円/piece


質量 20.0g　取付形状 Dタイプ

㉕ ●ブラック
ECPC-3030-6
320 円/piece


質量 3.0g　取付形状 Bタイプ

㉖ ●ブラック
ECPC-606030-6
390 円/piece


質量 6.7g　取付形状 Bタイプ

㉗ ●ブラック
ECPC-6060-6
390 円/piece


質量 12.0g　取付形状 Bタイプ

㉘ ●ブラック
ECPC-3060-L-6


●ブラック
ECPC-3060-R-6
350 円/piece


質量 5.9g　取付形状 Bタイプ

㉙ ●ブラック
ECPR-3030-6
320 円/piece


質量 3.0g　取付形状 Bタイプ

㉚ ●ブラック
ECPR-606030-6
390 円/piece


質量 6.7g　取付形状 Bタイプ

㉛ ●ブラック
ECPV-3015-6
320 円/piece


質量 3.7g　取付形状 Bタイプ

㉜ ●ブラック
ECPV-3030-6
320 円/piece


質量 3.5g　取付形状 Bタイプ

㉝ ●ブラック
ECPV-3045-6
320 円/piece


質量 3.5g　取付形状 Bタイプ

㉞ ●ブラック
ECPV-3060-6
320 円/piece


質量 3.5g　取付形状 Bタイプ

㉟ ●ブラック
ECPV-3075-6
320 円/piece


質量 3.5g　取付形状 Bタイプ

57 ●ブラック
ECPR-6060-6
●グレー
ECPR-6060-6-GY
390 円/piece


質量 9.2g　取付形状 Bタイプ

■ ECP-3030-6 / ECP-3060-6 取付例



● 取付形状詳細



● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

エンドキャップ

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	ECP-4040-8	1個

M8

●ブラック ㊱
ECP-4040-8
●グレー
ECP-4040-8-GY
230 円/piece


質量 5.0g　取付形状 Aタイプ

●ブラック ㊲
ECP-4080-8
●グレー
ECP-4080-8-GY
260 円/piece


質量 9.0g　取付形状 Aタイプ

●ブラック ㊳
ECP-8080-8
●グレー
ECP-8080-8-GY
320 円/piece


質量 18.0g　取付形状 Aタイプ

●ブラック ㊴
ECPC-4040-8
340 円/piece


質量 4.5g　取付形状 Bタイプ

●ブラック ㊵
ECPC-808040-8
420 円/piece


質量 14.2g　取付形状 Bタイプ

●ブラック ㊶
ECPR-4040-8
340 円/piece


質量 4.5g　取付形状 Bタイプ

●ブラック ㊷
ECPR-808040-8
420 円/piece


質量 14.2g　取付形状 Bタイプ

●ブラック ㊸
ECPV-4030-8
340 円/piece


質量 5.0g　取付形状 Bタイプ

●ブラック ㊹
ECPV-4045-8
340 円/piece


質量 5.0g　取付形状 Bタイプ

●ブラック ㊺
ECPV-4060-8
340 円/piece

質量 5.0g　取付形状 Bタイプ

●ブラック ㊻
ECP-4545-8
●グレー
ECP-4545-8-GY
240 円/piece


質量 7.0g　取付形状 Cタイプ

●ブラック ㊽
ECP-4560-8
270 円/piece


質量 8.0g　取付形状 Lタイプ

●ブラック ㊼
ECP-4590-8
●グレー
ECP-4590-8-GY
270 円/piece


質量 10.6g　取付形状 Dタイプ

SP

●ブラック ㊽
ECPR-25165
420 円/piece

質量 20.0g　取付形状 Eタイプ

●ブラック ㊾
ECPR-2587
470 円/piece


質量 35.0g　取付形状 Fタイプ

●ブラック ㊿
ECP-7575-6
400 円/piece


質量 14.0g　取付形状 Gタイプ

●ブラック 56
ECPR-3542-6
●グレー
ECPR-3542-6-GY
370 円/piece


質量 3.5g　取付形状 Mタイプ

H10

●ブラック 51
ECP-5050-10
●グレー
ECP-5050-10-GY
260 円/piece

質量 7.6g　取付形状 Hタイプ

●ブラック 57
ECP-5050B-8
●グレー
ECP-5050B-8-GY
370 円/piece

質量 7.8g　取付形状 Kタイプ

●ブラック 53
ECP-5050-8
●グレー
ECP-5050-8-GY
260 円/piece

質量 7.2g　取付形状 Jタイプ

●ブラック 54
ECP-50100-10
●グレー
ECP-50100-10-GY
460 円/piece


質量 14.3g　取付形状 Iタイプ

●ブラック 55
ECP-100100-10
●グレー
ECP-100100-10-GY
610 円/piece


質量 27.4g　取付形状 Iタイプ

● 取付形状詳細



座グリキャップ

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	CBC-04	1個

■ 共通技術データ

材　質	硬質ポリエチレン[HDPE]
色	ブラック

M4

CBC-04
32 円/piece


■ 技術データ

質　量	0.2g

M6

CBC-06
32 円/piece


■ 技術データ

質　量	0.3g

M8

CBC-08
32 円/piece


■ 技術データ

質　量	0.5g

■ 座グリキャップ 取付例



● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 2 アルミダイカスト蝶番

ご注文方法（注文例）	内容	型式	開き方	商品色	オプション	数量
	左開き・シルバー・蝶番単品 →	AHS-4040-4	L	SL	無記入	1個
	右開き・ブラック・締結部品セット →	AHS-4040-4	R	BK	BNH	2set



■ 共通技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	アクリル塗装

M4 AHS-4040-4

※左開き用・右開き用有り
（イラストは右開き用）

■ 技術データ

質量	18.8g
許容荷重	100N（2ヶ使用時）

	開き方向	蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNH
AHS-4040-4-L-SL（シルバー）	左開き用	1,120 円/piece	1,230 円/set
AHS-4040-4-L-BK（ブラック）			
AHS-4040-4-R-SL（シルバー）	右開き用		
AHS-4040-4-R-BK（ブラック）			



■オプション内容

	四角ナット	ナットホルダー
BNH	NSM-04-4（4ヶ）	NH-04-GR（4ヶ）

■付属部品

締結ボルト
FCS-04-09(-BK)（4ヶ）

M6 AHS-6060-6

※左開き用・右開き用有り
（イラストは右開き用）

■ 技術データ

質量	52.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	開き方向	蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNH
AHS-6060-6-L-SL（シルバー）	左開き用	1,270 円/piece	1,380 円/set
AHS-6060-6-L-BK（ブラック）			
AHS-6060-6-R-SL（シルバー）	右開き用		
AHS-6060-6-R-BK（ブラック）			



■オプション内容

	四角ナット	ナットホルダー
BNH	NSM-06-6（4ヶ）	NH-06-GR（4ヶ）

■付属部品

締結ボルト
FCS-06-14(-BK)（4ヶ）

● **締結部品**（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

M8 AHS-8080-8

※左開き用・右開き用有り
（イラストは右開き用）

■ 技術データ

質量	120.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	開き方向	蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNH
AHS-8080-8-L-SL（シルバー）	左開き用	2,030 円/piece	2,240 円/set
AHS-8080-8-L-BK（ブラック）			
AHS-8080-8-R-SL（シルバー）	右開き用		
AHS-8080-8-R-BK（ブラック）			



■オプション内容

	四角ナット	ナットホルダー
BNH	NSM-08-8（4ヶ）	NH-08-GR（4ヶ）

■付属部品

締結ボルト
FCS-08-18(-BK)（4ヶ）

■ アルミダイカスト蝶番 取付例



※扉部推奨締結方法（選択）
M4・M6：ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8　　：CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

● **納期詳細 P497**
● **CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 2 アルミ押し出し蝶番

ご注文方法（注文例） 内容	型式	—	オプション	数量
蝶番単品 →	AHE-66	—	無記入	1個
締結部品セット →	AHE-66	—	BNH	2set

■ 共通技術データ

材　質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
色	シルバー

M6 AHE-66

※左開き・右開き共用

■ 技術データ

質　量	81.0g
許容荷重	150N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHE-66	1,510 円/piece	1,720 円/set	1,980 円/set

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	BCS-06-14 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
BNHS	BCSS-06-14 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



M6 M8 AHE-68

異種サイズ対応品

※左開き・右開き共用

■ 技術データ

質　量	80.3g
許容荷重	150N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHE-68	1,510 円/piece	1,820 円/set	2,150 円/set

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	BCS-06-14 (2ヶ) BCS-08-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ) NSM-08-8 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ) NH-08-GR (2ヶ)
BNHS	BCSS-06-14 (2ヶ) BCSS-08-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ) NSMS-08-8 (2ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



M8 AHE-88

※左開き・右開き共用

■ 技術データ

質　量	79.6g
許容荷重	150N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHE-88	1,510 円/piece	1,880 円/set	2,330 円/set

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	BCS-08-18 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
BNHS	BCSS-08-18 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



■ アルミ押し出し蝶番 AHE-66,AHE-88 取付



■ アルミ押し出し蝶番 AHE-68 取付



■ 扉取付例





※扉部推奨締結方法(選択)
M6：ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8：CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 2 アルミ押し出し蝶番

ご注文方法（注文例）	内容		型式	—	開き方	—	オプション	数量
	左開き・蝶番単品	→	AHF-6055-6	—	L	—	無記入	1個
	右開き・締結部品セット	→	AHF-6055-6	—	R	—	BNH	2set



■ 共通技術データ

材　質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理
色	シルバー

M6 AHF-6055-6

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質　量	63.0g
許容荷重	100N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）			
		BNH	CNH	BNHS※1	CNHS※1
AHF-6055-6-L（左開き用） AHF-6055-6-R（右開き用）	2,260 円/piece	2,400 円/set	2,560 円/set	2,720 円/set	2,770 円/set



■オプション内容

	締結ボルト※2	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15（4ヶ）	NSM-06-6（4ヶ）	NH-06-GR（4ヶ）
CNH	CSW-06-15（4ヶ）		
BNHS	APBS-06-15（4ヶ）	NSMS-06-6（4ヶ）	
CNHS	CSWS-06-15（4ヶ）		

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※2締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

M8 AHF-6075-8

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質　量	85.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）			
		BNH	CNH	BNHS※1	CNHS※1
AHF-6075-8-L（左開き用） AHF-6075-8-R（右開き用）	2,680 円/piece	2,960 円/set	3,240 円/set	3,400 円/set	3,610 円/set



■オプション内容

	締結ボルト※2	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20（4ヶ）	NSM-08-8（4ヶ）	NH-08-GR（4ヶ）
CNH	CSW-08-20（4ヶ）		
BNHS	APBS-08-20（4ヶ）	NSMS-08-8（4ヶ）	
CNHS	CSWS-08-20（4ヶ）		

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※2締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

M6 AHS-6055-6

※左開き・右開き共用

■ 技術データ

質　量	63.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）			
		BNH	CNH	BNHS※1	CNHS※1
AHS-6055-6	2,260 円/piece	2,400 円/set	2,560 円/set	2,720 円/set	2,770 円/set



■オプション内容

	締結ボルト※2	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15（4ヶ）	NSM-06-6（4ヶ）	NH-06-GR（4ヶ）
CNH	CSW-06-15（4ヶ）		
BNHS	APBS-06-15（4ヶ）	NSMS-06-6（4ヶ）	
CNHS	CSWS-06-15（4ヶ）		

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※2締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

M8 AHS-6075-8

※左開き・右開き共用

■ 技術データ

質　量	85.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）			
		BNH	CNH	BNHS※1	CNHS※1
AHS-6075-8	2,680 円/piece	2,960 円/set	3,240 円/set	3,400 円/set	3,610 円/set



■オプション内容

	締結ボルト※2	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20（4ヶ）	NSM-08-8（4ヶ）	NH-08-GR（4ヶ）
CNH	CSW-08-20（4ヶ）		
BNHS	APBS-08-20（4ヶ）	NSMS-08-8（4ヶ）	
CNHS	CSWS-08-20（4ヶ）		

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※2締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

■ アルミ押し出し蝶番 取付例



(-L)左開き用　　(-R)右開き用

※扉部推奨締結方法（選択）
M4・M6：ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8　　：CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

● **納期詳細 P497**
● **CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 2 アルミ押し出し蝶番

ご注文方法（注文例）	内容		型式	—	開き方	—	オプション	数量
	左開き・蝶番単品	→	AHC-4060-4	—	L	—	無記入	1個
	右開き・締結部品セット	→	AHC-4060-4	—	R	—	BNH	2set



■ 共通技術データ

材　質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
色	シルバー

M4 AHC-4060-4

※左開き用・右開き用有り（イラストは右開き用）

■ 技術データ

質　量	46.0g
許容荷重	100N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）	
		BNH	BNHS※1
AHC-4060-4-L（左開き用）	2,170 円/piece	2,380 円/set	2,540 円/set
AHC-4060-4-R（右開き用）			



■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	FCS-04-10　(4ヶ)	NSM-04-4　(4ヶ)	NH-04-GR　(4ヶ)
BNHS	FCSS-04-10 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

M6 AHC-6090-6

※左開き用・右開き用有り（イラストは右開き用）

■ 技術データ

質　量	96.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）	
		BNH	BNHS※1
AHC-6090-6-L（左開き用）	2,260 円/piece	2,510 円/set	2,790 円/set
AHC-6090-6-R（右開き用）			



■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	FCS-06-14　(4ヶ)	NSM-06-6　(4ヶ)	NH-06-GR　(4ヶ)
BNHS	FCSS-06-14 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

M8 AHC-80120-8

※左開き用・右開き用有り（イラストは右開き用）

■ 技術データ

質　量	123.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）	
		BNH	BNHS※1
AHC-80120-8-L（左開き用）	2,680 円/piece	3,080 円/set	3,350 円/set
AHC-80120-8-R（右開き用）			



■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	FCS-08-18　(4ヶ)	NSM-08-8　(4ヶ)	NH-08-GR　(4ヶ)
BNHS	FCSS-08-18 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

■ アルミ押し出し蝶番 取付例



※扉部推奨締結方法（選択）
M4・M6：ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8　　：CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

● 締結部品　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。



● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 2 アルミ押し出し蝶番

ご注文方法（注文例）	内容	型式	開き方	オプション	数量
	左開き・蝶番単品 →	AHO-4040-4 —	L —	無記入	1個
	右開き・締結部品セット →	AHO-4040-4 —	R —	BNH	2set



■ 共通技術データ

材　質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
色	シルバー

M4 AHO-4040-4

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質　量	40.0g
許容荷重	100N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）			
		BNH	CNH	BNHS※1	CNHS※1
AHO-4040-4-L（左開き用） / AHO-4040-4-R（右開き用）	2,170 円/piece	2,400 円/set	2,390 円/set	2,560 円/set	2,560 円/set

■オプション内容

	締結ボルト※2	四角ナット	ナットホルダー	皿ばね座金付ナット
BNH	APB-04-15 (2ヶ) FCS-04-10 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)	FNH-04-4 (2ヶ)
CNH	CSW-04-15 (2ヶ) FCS-04-10 (2ヶ)			
BNHS	APBS-04-15 (2ヶ) FCSS-04-10 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)	FNHS-04-4 (2ヶ)
CNHS	CSWS-04-15 (2ヶ) FCSS-04-10 (2ヶ)			

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※2 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)



M6 AHO-6060-6

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質　量	68.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）			
		BNH	CNH	BNHS※1	CNHS※1
AHO-6060-6-L（左開き用） / AHO-6060-6-R（右開き用）	2,260 円/piece	2,470 円/set	2,530 円/set	2,790 円/set	2,800 円/set

■オプション内容

	締結ボルト※2	四角ナット	ナットホルダー	皿ばね座金付ナット
BNH	APB-06-18 (2ヶ) FCS-06-14 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	FNH-06-6 (2ヶ)
CNH	CSW-06-18 (2ヶ) FCS-06-14 (2ヶ)			
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ) FCSS-06-14 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	FNHS-06-6 (2ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (2ヶ) FCSS-06-14 (2ヶ)			

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※2 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)



● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

M8 AHO-8080-8

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質　量	123.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）			
		BNH	CNH	BNHS※1	CNHS※1
AHO-8080-8-L（左開き用） / AHO-8080-8-R（右開き用）	2,680 円/piece	3,020 円/set	3,130 円/set	3,480 円/set	3,590 円/set

■オプション内容

	締結ボルト※2	四角ナット	ナットホルダー	皿ばね座金付ナット
BNH	APB-08-20 (2ヶ) FCS-08-18 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	FNH-08-8 (2ヶ)
CNH	CSW-08-20 (2ヶ) FCS-08-18 (2ヶ)			
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-18 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	FNHS-08-8 (2ヶ)
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-18 (2ヶ)			

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※2 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)



■ アルミ押し出し蝶番 取付例



AHO-4040-4-L・AHO-4040-4-R



AHO-6060-6-L・AHO-6060-6-R



AHO-8080-8-L・AHO-8080-8-R



● **納期詳細 P497**
● **CAD**：Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 2　アルミ押し出し蝶番（異種サイズ対応品）

ご注文方法（注文例）	内容		型式	—	オプション	数量
	蝶番単品	→	AHS-46	—	無記入	1個
	締結部品セット	→	AHS-46	—	BNH	2set

■ 共通技術データ

材　質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理
色	シルバー

M4 M6 AHS-46　異種サイズ対応品

■ 技術データ

質　量	49.5g
許容荷重	100N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHS-46	1,510 円/piece	1,770 円/set	1,950 円/set

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-04-12 (2ヶ) CSW-06-15 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ) NSM-06-6 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ) NH-06-GR (2ヶ)
BNHS	CSWS-04-12 (2ヶ) CSWS-06-15 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ) NSMS-06-6 (2ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



M4 M8 AHS-48　異種サイズ対応品

■ 技術データ

質　量	51.0g
許容荷重	100N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHS-48	1,580 円/piece	1,930 円/set	2,230 円/set

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-04-12 (2ヶ) CSW-08-20 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ) NSM-08-8 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ) NH-08-GR (2ヶ)
BNHS	CSWS-04-12 (2ヶ) CSWS-08-20 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ) NSMS-08-8 (2ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



● **締結部品**　(締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

M6 M8 AHS-68　異種サイズ対応品

■ 技術データ

質　量	75.2g
許容荷重	150N(2ヶ使用時)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHS-68	1,630 円/piece	2,030 円/set	2,350 円/set

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-06-15 (2ヶ) CSW-08-20 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ) NSM-08-8 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ) NH-08-GR (2ヶ)
BNHS	CSWS-06-15 (2ヶ) CSWS-08-20 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ) NSMS-08-8 (2ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



■ アルミ押し出し蝶番 取付例



※扉部推奨締結方法(選択)
M4・M6：ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8　　：CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

● **納期詳細 P497**
● **CAD**：Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 2 アルミ押し出しクリーン蝶番

ご注文方法（注文例）	内容		型式	—	オプション	数量
	左開き・蝶番単品	→	ACHS-6065-6	—	無記入	1個
	右開き・締結部品セット	→	ACHS-6065-6	—	BNHS	2set

■ 共通技術データ

材質	本体	：アルミ合金 [AL]
	キャップ	：ポリアセタール [POM]
	軸	：ステンレス鋼 [SUS303]
表面処理	本体	：アルマイト処理
色	本体	：シルバー
	キャップ	：ホワイト

M6 ACHS-6065-6

※左開き・右開き共用

■ 技術データ

質量	50.0g
許容荷重	80N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNHS※1
ACHS-6065-6	3,510 円/piece	3,870 円/set

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	BCSS-06-12（4ヶ）	NSMS-06-6（4ヶ）	NH-06-GR（4ヶ）

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



M6 ACHS-60100-6

※左開き・右開き共用

■ 技術データ

質量	78.0g
許容荷重	130N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNHS※1
ACHS-60100-6	4,230 円/piece	4,780 円/set

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	BCSS-06-12（6ヶ）	NSMS-06-6（6ヶ）	NH-06-GR（6ヶ）

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



M6 ACHF-6065-6

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは右開き用）

■ 技術データ

質量	49.0g
許容荷重	80N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNHS※1
ACHF-6065-6-L（左開き用）	4,110 円/piece	4,470 円/set
ACHF-6065-6-R（右開き用）		

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	BCSS-06-12（4ヶ）	NSMS-06-6（4ヶ）	NH-06-GR（4ヶ）

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



■ アルミ押し出しクリーン蝶番 取付例



（-L）左開き用　（-R）右開き用

※扉部推奨締結方法（選択）
M4・M6：ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8　　：CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

● 締結部品　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 2 高荷重用アルミ押し出し蝶番

ご注文方法（注文例）	内容	型式	開き方	オプション	数量
	左開き・蝶番単品 →	AHH-60127-6 —	L —	無記入	1個
	右開き・締結部品セット →	AHH-60127-6 —	R —	BNH	2set



■ 共通技術データ

材質	本体	：A6063S-T5
	軸	：ステンレス鋼 [SUS304]
	本体キャップ	：ポリアミド [PA]
	軸受	：ポリアセタール [POM]
表面処理	本体	：アルマイト処理
許容荷重	500N（2ヶ使用時）	
色	シルバー	

※上下2ヶ入り1セット

M6 AHH-60127-6 外付けタイプ

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質量	250.0g（1ヶ）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）	
		BNH	BNHS※1
AHH-60127-6-L（左開き用） AHH-60127-6-R（右開き用）	7,610 円/piece（上下2ヶ入り）	8,040 円/set（上下2ヶ入り）	8,630 円/set（上下2ヶ入り）

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-06-15 （8ヶ）	NSM-06-6 （8ヶ）	NH-06-GR （8ヶ）
BNHS	CSWS-06-15 （8ヶ）	NSMS-06-6 （8ヶ）	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



M8 AHH-80127-8 外付けタイプ

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質量	281.0g（1ヶ）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）	
		BNH	BNHS※1
AHH-80127-8-L（左開き用） AHH-80127-8-R（右開き用）	8,450 円/piece（上下2ヶ入り）	9,300 円/set（上下2ヶ入り）	10,320 円/set（上下2ヶ入り）

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-08-20 （8ヶ）	NSM-08-8 （8ヶ）	NH-08-GR （8ヶ）
BNHS	CSWS-08-20 （8ヶ）	NSMS-08-8 （8ヶ）	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



● **締結部品** （締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。） ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

M6 AHB-60127-6 内入れタイプ

※左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質量	285.0g（1ヶ）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）	
		BNH	BNHS※1
AHB-60127-6-L（左開き用） AHB-60127-6-R（右開き用）	5,440 円/piece（上下2ヶ入り）	5,920 円/set（上下2ヶ入り）	6,500 円/set（上下2ヶ入り）

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	FCS-06-14 （8ヶ）	NSM-06-6 （8ヶ）	NH-06-GR （8ヶ）
BNHS	FCSS-06-14 （8ヶ）	NSMS-06-6 （8ヶ）	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



M8 AHB-80127-8 内入れタイプ

※左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質量	313.0g（1ヶ）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット）	
		BNH	BNHS※1
AHB-80127-8-L（左開き用） AHB-80127-8-R（右開き用）	6,040 円/piece（上下2ヶ入り）	6,780 円/set（上下2ヶ入り）	7,380 円/set（上下2ヶ入り）

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	FCS-08-18 （8ヶ）	NSM-08-8 （8ヶ）	NH-08-GR （8ヶ）
BNHS	FCSS-08-18 （8ヶ）	NSMS-08-8 （8ヶ）	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



■ **AHH 取付例**



■ **AHB 取付例**



注1 取付の際に上取付用と下取付用の2種類がありますので注意してください。
注2 取付本体と扉の隙間をふさぐ部材として必要な長さにカットして使用します。

● **納期詳細 P497**
● **CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

高荷重用アルミ押し出し蝶番（異種サイズ対応品）

※ご注文方法(注文例)は前ページを参照ください。



■ 技術データ

材　質	本体　：A6063S-T5 軸　：ステンレス鋼 [SUS304] 本体キャップ：ポリアミド [PA] 軸受　：ポリアセタール [POM]
表面処理	本体：アルマイト処理
許容荷重	500N(2ヶ使用時)
色	シルバー
質　量	258g(1ヶ)

※上下2ヶ入り1セット

M6 M8 AHH-70127-68

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
(イラストは左開き用)

	蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	BNHS※1
AHH-70127-68-L (左開き用) AHH-70127-68-R (右開き用)	7,850 円/piece (上下2ヶ入り)	8,640 円/set (上下2ヶ入り)	9,300 円/set (上下2ヶ入り)

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CSW-06-15 (4ヶ) CSW-08-20 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ) NSM-08-8 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ) NH-08-GR (4ヶ)
BNHS	CSWS-06-15 (4ヶ) CSWS-08-20 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ) NSMS-08-8 (4ヶ)	

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。





注1 取付の際に上取付用と下取付用の2種類がありますので注意してください。
※ 取付例は前ページを参照ください。

● **締結部品** (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

アルミ押し出し長蝶番

※ご注文方法(注文例)は次ページを参照ください。



■ 共通技術データ

材　質	AHS AHM：A6063S-T5 AHL：A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理　クリア塗装
長さ(希望寸法)	200～1000mm
色	シルバー

M4 AHS-04

受注生産品(納期はお問い合せ下さい)

		蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
			BNH	BNHS※1
AHS-04 —	200～300mm	2,500 円/piece	2,810 円/set	3,050 円/set
	301～400mm	2,570 円/piece	2,890 円/set	3,120 円/set
	401～500mm	2,640 円/piece	2,950 円/set	3,170 円/set
	501～600mm	2,690 円/piece	3,060 円/set	3,330 円/set
	601～700mm	3,380 円/piece	3,750 円/set	4,010 円/set
	701～800mm	3,440 円/piece	3,800 円/set	4,070 円/set
	801～900mm	3,510 円/piece	3,860 円/set	4,130 円/set
	901～1000mm	3,550 円/piece	3,920 円/set	4,180 円/set



■オプション内容 ※単品でご購入される場合は締結部品にご注意の上ご購入ください。

	締結ボルト			四角ナット			ナットホルダー		
BNH	FCS-04-10	500㎜以下 (6ヶ)	500㎜超 (7ヶ)	NSM-04-4	500㎜以下 (6ヶ)	500㎜超 (7ヶ)	NH-04-GR	500㎜以下 (6ヶ)	500㎜超 (7ヶ)
BNHS	FCSS-04-10			NSMS-04-4			NH-04-GR		

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

1.左開き・右開き共用
2.A=長さ−81mm
B=(長さ−81mm)/2
3.長さ(希望寸法)が500mmを超える場合は、取付用穴○が増えます。
○穴用締結部品を各1ヶずつ追加してください。

■ 技術データ

質　量	長さ×0.311+5g
許容荷重	50N

M4 AHM-04

受注生産品(納期はお問い合せ下さい)

		蝶番単品	オプション (締結部品セット)	
			BNH	BNHS※1
AHM-04 —	200～300mm	3,860 円/piece	4,180 円/set	4,410 円/set
	301～400mm	3,990 円/piece	4,290 円/set	4,530 円/set
	401～500mm	4,110 円/piece	4,420 円/set	4,650 円/set
	501～600mm	4,830 円/piece	5,200 円/set	5,460 円/set
	601～700mm	4,960 円/piece	5,310 円/set	5,580 円/set
	701～800mm	5,070 円/piece	5,440 円/set	5,700 円/set
	801～900mm	5,310 円/piece	5,680 円/set	5,940 円/set
	901～1000mm	5,440 円/piece	5,800 円/set	6,060 円/set



■オプション内容 ※単品でご購入される場合は締結部品にご注意の上ご購入ください。

	締結ボルト			四角ナット			ナットホルダー		
BNH	FCS-04-10	500㎜以下 (6ヶ)	500㎜超 (7ヶ)	NSM-04-4	500㎜以下 (6ヶ)	500㎜超 (7ヶ)	NH-04-GR	500㎜以下 (6ヶ)	500㎜超 (7ヶ)
BNHS	FCSS-04-10			NSMS-04-4			NH-04-GR		

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

1.左開き・右開き共用
2.A=長さ−91mm
B=(長さ−91mm)/2
3.長さ(希望寸法)が500mmを超える場合は、取付用穴○が増えます。
○穴用締結部品を各1ヶずつ追加してください。

■ 技術データ

質　量	長さ×0.406+30g
許容荷重	100N

● **納期詳細 P497**
● **CAD**:Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

アルミ押し出し長蝶番（異種サイズ対応品）

ご注文方法（注文例）	内容	型式	長さ（希望寸法）	オプション	数量
	蝶番単品・長さ550mm・1本 →	AHM-06 —	550 —	無記入	1本
	締結部品セット・長さ1000mm・2本 →	AHM-06 —	1000 —	BNH	2set

M6 AHM-06

受注生産品(納期はお問い合せ下さい)

		蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNH	BNHS※1
AHM-06 —	200～300mm	4,350 円/piece	4,730 円/set	5,150 円/set
	301～400mm	4,470 円/piece	4,850 円/set	5,260 円/set
	401～500mm	4,710 円/piece	5,090 円/set	5,500 円/set
	501～600mm	5,440 円/piece	5,870 円/set	6,360 円/set
	601～700mm	5,680 円/piece	6,120 円/set	6,600 円/set
	701～800mm	5,920 円/piece	6,350 円/set	6,850 円/set
	801～900mm	6,160 円/piece	6,600 円/set	7,090 円/set
	901～1000mm	6,410 円/piece	6,840 円/set	7,330 円/set



■オプション内容 ※単品でご購入される場合は締結部品にご注意の上ご購入ください。

	締結ボルト			四角ナット			ナットホルダー		
BNH	FCS-06-14	500mm以下 (6ヶ)	500mm超 (7ヶ)	NSM-06-6	500mm以下 (6ヶ)	500mm超 (7ヶ)	NH-06-GR	500mm以下 (6ヶ)	500mm超 (7ヶ)
BNHS	FCSS-06-14			NSMS-06-6			NH-06-GR		

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

1.左開き・右開き共用
2.Ⓐ=長さ−91mm
Ⓑ=(長さ−91mm)/2
3.長さ(希望寸法)が500mmを超える場合は、取付用穴○が増えます。
○穴用締結部品を各1ヶずつ追加してください。

■ 技術データ

質　量	長さ×0.541+30g
許容荷重	100N

M6 AHL-06

受注生産品(納期はお問い合せ下さい)

		蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNH	BNHS※1
AHL-06 —	200～300mm	4,710 円/piece	5,090 円/set	5,500 円/set
	301～400mm	4,960 円/piece	5,330 円/set	5,740 円/set
	401～500mm	5,310 円/piece	5,690 円/set	6,110 円/set
	501～600mm	6,160 円/piece	6,590 円/set	7,090 円/set
	601～700mm	6,520 円/piece	6,970 円/set	7,460 円/set
	701～800mm	6,890 円/piece	7,320 円/set	7,810 円/set
	801～900mm	7,250 円/piece	7,700 円/set	8,180 円/set
	901～1000mm	7,490 円/piece	7,930 円/set	8,420 円/set



■オプション内容 ※単品でご購入される場合は締結部品にご注意の上ご購入ください。

	締結ボルト			四角ナット			ナットホルダー		
BNH	FCS-06-14	500mm以下 (6ヶ)	500mm超 (7ヶ)	NSM-06-6	500mm以下 (6ヶ)	500mm超 (7ヶ)	NH-06-GR	500mm以下 (6ヶ)	500mm超 (7ヶ)
BNHS	FCSS-06-14			NSMS-06-6			NH-06-GR		

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

1.左開き・右開き共用
2.Ⓐ=長さ−91mm
Ⓑ=(長さ−91mm)/2
3.長さ(希望寸法)が500mmを超える場合は、取付用穴○が増えます。
○穴用締結部品を各1ヶずつ追加してください。

■ 技術データ

質　量	長さ×0.779+39g
許容荷重	150N

M8 AHL-08

受注生産品(納期はお問い合せ下さい)

		蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNH	BNHS※1
AHL-08 —	301～400mm	5,440 円/piece	6,020 円/set	6,440 円/set
	401～500mm	5,800 円/piece	6,380 円/set	6,790 円/set
	501～600mm	6,760 円/piece	7,460 円/set	7,920 円/set
	601～700mm	7,130 円/piece	7,810 円/set	8,300 円/set
	701～800mm	7,610 円/piece	8,300 円/set	8,780 円/set
	801～900mm	7,970 円/piece	8,660 円/set	9,150 円/set
	901～1000mm	8,340 円/piece	9,020 円/set	9,500 円/set



■オプション内容 ※単品でご購入される場合は締結部品にご注意の上ご購入ください。

	締結ボルト			四角ナット			ナットホルダー		
BNH	FCS-08-18	500mm以下 (6ヶ)	500mm超 (7ヶ)	NSM-08-8	500mm以下 (6ヶ)	500mm超 (7ヶ)	NH-08-GR	500mm以下 (6ヶ)	500mm超 (7ヶ)
BNHS	FCSS-08-18			NSMS-08-8			NH-08-GR		

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

1.左開き・右開き共用
2.Ⓐ=長さ−121mm
Ⓑ=(長さ−121mm)/2
3.長さ(希望寸法)が500mmを超える場合は、取付用穴○が増えます。
○穴用締結部品を各1ヶずつ追加してください。

■ 技術データ

質　量	長さ×0.914+48g
許容荷重	150N

M4 M6 AHM-46

受注生産品(納期はお問い合せ下さい) 異種サイズ対応品

		蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNH	BNHS※1
AHM-46 —	200～300mm	4,350 円/piece	4,640 円/set	5,060 円/set
	301～400mm	4,470 円/piece	4,770 円/set	5,180 円/set
	401～500mm	4,710 円/piece	5,010 円/set	5,420 円/set
	501～600mm	5,440 円/piece	5,790 円/set	6,230 円/set
	601～700mm	5,680 円/piece	6,030 円/set	6,470 円/set
	701～800mm	5,920 円/piece	6,270 円/set	6,710 円/set
	801～900mm	6,160 円/piece	6,510 円/set	6,950 円/set
	901～1000mm	6,410 円/piece	6,750 円/set	7,190 円/set



■オプション内容 ※単品でご購入される場合は締結部品にご注意の上ご購入ください。

	締結ボルト	500mm以下	500mm超	四角ナット	500mm以下	500mm超	ナットホルダー	500mm以下	500mm超
BNH	FCS-04-10 FCS-06-14	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)	NSM-04-4 NSM-06-6	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)	NH-04-GR NH-06-GR	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)
BNHS	FCSS-04-10 FCSS-06-14	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)	NSMS-04-4 NSMS-06-6	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)	NH-04-GR NH-06-GR	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

1.左開き・右開き共用
2.Ⓐ=長さ−91mm
Ⓑ=(長さ−91mm)/2
3.長さ(希望寸法)が500mmを超える場合は、取付用穴○が増えます。
○穴用締結部品を各1ヶずつ追加してください。

■ 技術データ

質　量	(長さ-91)×0.406+78.2g
許容荷重	100N

M6 M8 AHL-68

受注生産品(納期はお問い合せ下さい) 異種サイズ対応品

		蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNH	BNHS※1
AHL-68 —	301～400mm	4,960 円/piece	5,400 円/set	5,890 円/set
	401～500mm	5,310 円/piece	5,760 円/set	6,260 円/set
	501～600mm	6,160 円/piece	6,670 円/set	7,230 円/set
	601～700mm	6,520 円/piece	7,040 円/set	7,590 円/set
	701～800mm	6,890 円/piece	7,390 円/set	7,960 円/set
	801～900mm	7,250 円/piece	7,760 円/set	8,320 円/set
	901～1000mm	7,490 円/piece	8,000 円/set	8,560 円/set



■オプション内容 ※単品でご購入される場合は締結部品にご注意の上ご購入ください。

	締結ボルト	500mm以下	500mm超	四角ナット	500mm以下	500mm超	ナットホルダー	500mm以下	500mm超
BNH	FCS-06-14 FCS-08-18	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)	NSM-06-6 NSM-08-8	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)	NH-06-GR NH-08-GR	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)
BNHS	FCSS-06-14 FCSS-08-18	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)	NSMS-06-6 NSMS-08-8	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)	NH-06-GR NH-08-GR	(2ヶ) (4ヶ)	(3ヶ) (4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。

1.左開き・右開き共用
2.Ⓐ=長さ−121mm
Ⓑ=(長さ−121mm)/2
3.長さ(希望寸法)が500mmを超える場合は、取付用穴○が増えます。
○穴用締結部品を各1ヶずつ追加してください。

■ 技術データ

質　量	(長さ-121)×0.779+156.8g
許容荷重	150N

■ AHM-46使用例
M4扉とM6本体との締結



■ AHL-68使用例
M6扉とM8本体との締結



● 締結部品 （締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。） ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● アルミ押し出し長蝶番は全て受注生産品です。(納期はお問い合わせください)
● CAD:Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※ 定尺販売：一部商品は、販売寸法を固定(定尺)とさせていただいております。
※ 定　　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ステンレス蝶番

ご注文方法（注文例）	内容		型式	—	開き方	—	オプション	数量
	左開き・蝶番単品	→	DHF-4050-4	—	L	—	無記入	1個
	右開き・締結部品セット	→	DHF-4050-4	—	R	—	BNHS	2set

■ 共通技術データ

材　質	1SUS304 2真鍮（鉛フリー）
表面処理	鏡面バフ研磨

M4 DHF-4050-4

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは右開き用）

■ 技術データ

質　量	62.0g
許容荷重	150N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNHS※1
DHF-4050-4-L （左開き用）	2,660 円/piece	3,010 円/set
DHF-4050-4-R （右開き用）		

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	CSS-04-08 （4ヶ）	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



M6 DHS-5065-6

※左開き・右開き共用

■ 技術データ

質　量	86.0g
許容荷重	200N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNHS※1
DHS-5065-6	1,450 円/piece	1,930 円/set

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	CSS-06-12 （4ヶ）	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



M6 DHF-5065-6

※・抜き差し可能
・左開き用・右開き用有り
（イラストは左開き用）

■ 技術データ

質　量	85.0g
許容荷重	200N（2ヶ使用時）

	蝶番単品	オプション（締結部品セット） BNHS※1
DHF-5065-6-L （左開き用）	2,980 円/piece	3,470 円/set
DHF-5065-6-R （右開き用）		

■オプション内容

	締結ボルト	四角ナット	ナットホルダー
BNHS	CSS-06-12 （4ヶ）	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)

※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。



■ ステンレス蝶番 取付例



（-L）左開き用　　（-R）右開き用

※扉部推奨締結方法（選択）
M4・M6：ABC・CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め
M8　　：CJT・CJRシリーズ使用、ブラケット使用、座グリ止め

● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。



● **納期詳細 P497**
● **CAD**：Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 2 ステンレス蝶番（挟み込み式）

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	DHS-3239	1個



■ 技術データ

材　質	1 2 3ステンレス鋼 [SUS304] 4アルミ合金 [AL] 5ポリ塩化ビニル[PVC] 6ステンレス鋼 [SUS304]
表面処理	1 2 3素地 4スピン仕上　シルバーアルマイト 6光沢バレル研磨
質　量	本体：20g 専用ブラケット：54g
許容荷重	扉荷重40N以下用

M6 M8

DHS-3239

1,540 円/piece





● 専用ブラケット(付属品)



付属部品	M6シリーズ取付用 推奨締結部品(別売)	M8シリーズ取付用 推奨締結部品(別売)
十字穴付トラス小ネジ M3×6(ステンレス鋼)	FCSS-03-04 (3ヶ) CSWS-05-15 (2ヶ) NSMS-06-5 (2ヶ) NH-06-GR (2ヶ)	FCSS-03-04 (3ヶ) CSWS-05-18 (2ヶ) NSMS-08-5 (2ヶ) NH-08-GR (2ヶ)



M6シリーズ取付詳細寸法図



M8シリーズ取付詳細寸法図





M4 20㎜
M6 30㎜
M8 40㎜
M8 45㎜
M5 20㎜
H10 50㎜

● 締結部品　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。



折り戸用ガイド

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	ACG-06	1個



※折り戸用ガイドに荷重が掛かると破損の原因となります。

■ 共通技術データ

材　質	1ポリアセタール[POM] 2S45C (三価クロメート)

※上下2ヶ入り1セット

M6

ACG-06

3,140 円/set
(2ヶ入り)



■ 技術データ

質　量	5.0g(1ヶ)

扉幅の算出方法

M6

Lが奇数の場合	Lが偶数の場合
$W_1 = \frac{L+37}{2}$	$W_1 = \frac{L+38}{2}$
$W_2 = W_1 - 37$	$W_2 = W_1 - 38$

M8

Lが奇数の場合	Lが偶数の場合
$W_1 = \frac{L+50}{2}$	$W_1 = \frac{L+51}{2}$
$W_2 = W_1 - 50$	$W_2 = W_1 - 51$

※アルミダイカスト蝶番対象

隙間の設定例

M6

1. AFSR-3030-6 の場合

W_1	隙間
300	5
400	4
500	3

2. AFS-3030-6 の場合

W_1	隙間
300	9
400	7
500	6

M8

1. AFSR-4040-8 の場合

W_1	隙間
300	7
400	6
500	5

2. AFS-4040-8 の場合

W_1	隙間
300	12
400	10
500	9



折戸扉最大サイズ、最大質量の目安

■扉幅の最大サイズ

フレーム	L寸
M6	700㎜
M8	800㎜以下

■扉の最大質量

フレーム	質量
M6	7kg
M8	10kg以下

M8

ACG-08

3,620 円/set
(2ヶ入り)



■ 技術データ

質　量	8.7g(1ヶ)



● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 3 アンカーブラケット

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	ANCBK-3030L	1個

■アンカーブラケット使用例

■ 共通技術データ

材　質	SS400
表面処理	三価クロメート

M6
ANCBK-3030L
1,580 円/piece



■ 技術データ

質　量	340g

推奨締結部品(別売)

CSW-06-18 (2ケ)
NSM-06-6 (2ケ)
NH-06-RE (2ケ)

M6
ANCBK-3060L
2,300 円/piece



■ 技術データ

質　量	687g

推奨締結部品(別売)

CSW-06-18 (4ケ)
NSM-06-6 (4ケ)
NH-06-RE (4ケ)

M6
ANCBK-3030B
3,620 円/piece



■ 技術データ

質　量	594g

推奨締結部品(別売)

CSW-06-15 (4ケ)
NSM-06-6 (4ケ)
NH-06-RE (4ケ)

M6
ANCBK-3060B
4,590 円/piece



■ 技術データ

質　量	1048g

推奨締結部品(別売)

CSW-06-15 (8ケ)
NSM-06-6 (8ケ)
NH-06-RE (8ケ)

● **締結部品**　(締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

レベリングフットベース

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	LFA-2040-4	1個

■ LFA-2060-4 取付例



■ 共通技術データ

		LFARのみ
材　質	スチール製 [SS400] アルミ製 [A6063S-T5]	アルミ製 [A2017B]
表面処理	スチール製（三価クロメート） アルミ製（アルマイト・クリア塗装）	アルミ製（アルマイト）

M4

●アルミ製
LFA-2040-4
870 円/piece



■ 技術データ

質　量	19g

推奨締結部品(別売)

CS-04-10 (2ケ)

●アルミ製
LFA-2060-4
1,210 円/piece



■ 技術データ

質　量	28g

推奨締結部品(別売)

CS-04-10 (3ケ)

●アルミ製
LFA-4040-4
1,740 円/piece



■ 技術データ

質　量	39g

推奨締結部品(別売)

CS-04-10 (4ケ)

●アルミ製
LFA-4060-4
2,170 円/piece



■ 技術データ

質　量	59g

推奨締結部品(別売)

CS-04-10 (6ケ)

●アルミ製
LFAC-4040-4
1,950 円/piece



■ 技術データ

質　量	33g

推奨締結部品(別売)

CS-04-10 (3ケ)

●アルミ製
LFAR-40-4
2,780 円/piece



■ 技術データ

質　量	30g

推奨締結部品(別売)

CS-04-10 (3ケ)

●アルミ製
LFA-MJ04
1,090 円/piece



■ 技術データ

質　量	82g

推奨締結部品(別売)

CSW-04-18 (4ケ)

● **納期詳細 P497**
● **CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	LFB-3060-6	1個

M6

●スチール製
LFB-3060-6
1,820 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	12mm
質量	130g

推奨締結部品(別売)
CS-06-15 (2ケ)

●アルミ製
LFA-3060-6
1,580 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	60g

推奨締結部品(別売)
CS-06-18 (2ケ)



●スチール製
LFB-3090-6
3,130 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	12mm
質量	225g

推奨締結部品(別売)
CS-06-15 (3ケ)

●アルミ製
LFA-3090-6
2,720 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	94g

推奨締結部品(別売)
CS-06-18 (3ケ)



●スチール製
LFB-6060-6
2,650 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	12mm
質量	295g

推奨締結部品(別売)
CS-06-15 (4ケ)

●アルミ製
LFA-6060-6
2,300 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	128g

推奨締結部品(別売)
CS-06-18 (4ケ)



●スチール製
LFB-6090-6
4,370 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	12mm
質量	463g

推奨締結部品(別売)
CS-06-15 (6ケ)

●アルミ製
LFA-6090-6
3,800 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	196g

推奨締結部品(別売)
CS-06-18 (6ケ)



●スチール製
LFBC-6060-6
4,370 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	12mm
質量	274g

推奨締結部品(別売)
CS-06-15 (4ケ)

●アルミ製
LFAC-6060-6
3,800 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	122g

推奨締結部品(別売)
CS-06-18 (4ケ)



●スチール製
LFBR-60-6
4,370 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	12mm
質量	218g

推奨締結部品(別売)
CS-06-15 (3ケ)

●アルミ製
LFAR-60-6
3,930 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	100g

推奨締結部品(別売)
CS-06-18 (3ケ)



●スチール製
LFB-MJ06
3,470 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	9mm
質量	482g

推奨締結部品(別売)
CSW-06-20 (4ケ)



■ LFB-MJ06 取付例



■ LFBR-60-6 取付例



M8

●スチール製
LFB-4080-8
3,200 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	16mm
質量	346g

推奨締結部品(別売)
CS-08-20 (2ケ)

●アルミ製
LFA-4080-8
2,780 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	113g

推奨締結部品(別売)
CS-08-20 (2ケ)



●スチール製
LFB-8080-8
4,730 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	16mm
質量	705g

推奨締結部品(別売)
CS-08-20 (4ケ)

●アルミ製
LFA-8080-8
3,750 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	233g

推奨締結部品(別売)
CS-08-20 (4ケ)



●スチール製
LFBC-8080-8
5,280 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	16mm
質量	658g

推奨締結部品(別売)
CS-08-20 (3ケ)

●アルミ製
LFAC-8080-8
4,350 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	206g

推奨締結部品(別売)
CS-08-20 (3ケ)



●スチール製
LFBR-80-8
5,000 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	16mm
質量	532g

推奨締結部品(別売)
CS-08-20 (3ケ)

●アルミ製
LFAR-80-8
5,310 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	15mm
質量	182g

推奨締結部品(別売)
CS-08-20 (3ケ)



●スチール製
LFB-MJ08
4,860 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	9mm
質量	810g

推奨締結部品(別売)
CSW-08-25 (4ケ)



●アルミ製
LFLA-08
2,540 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	10mm
質量	182g

推奨締結部品(別売)
CSW-08-25 (2ケ)



■ LFLA-08 取付例



M6 M8

●スチール製
LFB-S68
3,760 円/piece

■ 技術データ

厚み (t)	9mm
質量	652g



M6シリーズ取付例



推奨締結部品(別売)
CSW-06-20 (4ケ)
NSM-06-6 (4ケ)
NH-06-GR (4ケ)

M8シリーズ取付例



推奨締結部品(別売)
CSW-08-25 (4ケ)
NSM-08-8 (4ケ)
NH-08-GR (4ケ)



● 締結部品 （締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。） ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 3 レベリングフットベース

ご注文方法（注文例）	型　式	数　量
	LFB20-6060-6	1個

M6

●スチール製

LFB20-6060-6

3,020 円/piece

■ 技術データ

厚 み (t)	16mm
質　　量	381g

推奨締結部品(別売)

CS-06-18　（4ヶ）



M8

●スチール製

LFB20-8080-8

5,440 円/piece

■ 技術データ

厚 み (t)	16mm
質　　量	708g

推奨締結部品(別売)

CS-08-20　（4ヶ）



H10

●スチール製

LFB20-100100-10

6,040 円/piece

■ 技術データ

厚 み (t)	16mm
質　　量	1133g

推奨締結部品(別売)

CS-10-25　（4ヶ）



● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。



● **納期詳細 P497**

● **CAD**：Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**

※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 3 レベリングフット取付ブラケット

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	ABLH-4020-4-LB	1個

■ 共通技術データ

材質	A6063S-T5 1SUS304
表面処理	アルマイト処理
色	シルバー

M4
ABLH-4020-4-LB
1,580 円/piece



■ 技術データ

質量	25g

推奨締結部品(別売)

CSW-04-12 (2ケ)
NSM-04-4 (2ケ)
NH-04-GR (2ケ)

M6
ABLH-6030-6-LB
1,860 円/piece



■ 技術データ

質量	88g

推奨締結部品(別売)

CSW-06-20 (2ケ)
NSM-06-6 (2ケ)
NH-06-GR (2ケ)

M8
ABLH-8040-8-LB
2,470 円/piece



■ 技術データ

質量	206g

推奨締結部品(別売)

CSW-08-25 (2ケ)
NSM-08-8 (2ケ)
NH-08-GR (2ケ)

■ レベリングフット取付ブラケット 取付例



● 適合一覧

フレーム	ブラケット	レベリングフット
M4	ABLH-4020-4-LB	LFN-08･LFS-08
M6	ABLH-6030-6-LB	LFNS-12
M8	ABLH-8040-8-LB	LFNS-12

● 締結部品 （締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。） ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

ゴムクッション / レベリングフット

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	LFP-08	1個

M4 ゴムクッション
GOM-04
130 円/piece



■ 技術データ

材質	1SBR 2SUS430
質量	4g
色	ブラック

推奨締結部品(別売)
CS-04-12 (1ケ)

M4 M8 レベリングフット
LFP-08
550 円/piece



■ 技術データ

材質	1軟鋼線材 [SWRM] 2ナイロン [PA]
質量	20g
色	シルバー
許容荷重	1100N

M4 M8 レベリングフット
LFN-08
870 円/piece



■ 技術データ

材質	1SS400 2クロロプレンゴム [CR]
質量	80g
色	ブラック
許容荷重	2500N

M4 M8 レベリングフット
LFS-08
850 円/piece



■ 技術データ

材質	1SUS304 2SUS304
質量	50g
色	シルバー
許容荷重	4500N

M6 レベリングフット
LFP-06
480 円/piece



■ 技術データ

材質	1軟鋼線材 [SWRM] 2ナイロン [PA]
質量	11g
色	シルバー
許容荷重	600N

M6 レベリングフット
LFS-06
660 円/piece



■ 技術データ

材質	1SUS304 2SUS304
質量	20g
色	シルバー
許容荷重	3000N

M4 M8 レベリングフット
LFF-08 NEW
430 円/piece



■ 技術データ

材質	1SS400相当 2SS400相当
質量	35.5g
色	シルバー
許容荷重	3000N

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid･STEP･DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	LFNS-12	1個

M6 M8 レベリングフット

LFNS-12
3,620 円/piece



■ 技術データ

材　質	1SUS304 2クロロプレンゴム [CR]
質　量	160g
色	1シルバー 2ブラック
許容荷重	3000N

M6 M8 レベリングフット

LFN-16
1,630 円/piece



■ 技術データ

材　質	1SS400 2クロロプレンゴム [CR]
質　量	258g
色	ブラック
許容荷重	3000N

M6 M8 レベリングフット

LFS60-16
3,020 円/piece



■ 技術データ

材　質	1 2 SUS304
質　量	345.5g
色	シルバー
許容荷重	5000N

M6 M8 レベリングフット / アンカープレート

LFF-16
1,210 円/piece



■ 技術データ

材　質	1SS400相当 2SS400（鍛造）
質　量	480g
色	シルバー
許容荷重	5000N

LFF-16C
2,780 円/piece



■ 技術データ

材　質	1SS400相当 2SS400（鍛造）
質　量	423g
色	シルバー
許容荷重	3000N

LFAP-16 LFF-16専用
650 円/piece



■ 技術データ

材　質	SPCC
表面処理	三価クロメート
質　量	107g

M6 M8 H10 レベリングフット

LFF-20
2,420 円/piece

■ 技術データ

材　質	1SS400相当 2SS400（鍛造）
質　量	658g
色	シルバー
許容荷重	10000N

LFS-20
7,850 円/piece

■ 技術データ

材　質	1SUS304 2SUS304
質　量	671g
色	シルバー
許容荷重	10000N



■ レベリングフット取付方法

方法 1	方法 2	方法 3	方法 4
フレームにタップ追加工を施し取付ける	レベリングフットベースに組み合わせて取付ける	ブラケットに組み合わせて取付ける	フレームの溝にナットを挿入し取付ける
取付可能フレーム M6 M8	取付可能フレーム M4 M6 M8	取付可能フレーム M4 M6 M8	取付可能フレーム M6 M8

■ タップ追加工（取付例）



● 取付可能なレベリングフットとタップ深さ

レベリングフット型式		タップ深さ
M6	LFP-06	15mm
	LFS-06	35mm
M8	LFP-08	18mm
	LFN-08	55mm
	LFS-08	45mm

■ LFN-16（取付例）
（レベリングフットベース使用時）



■ LFAP-16（取付例）



■ フレームにナットを挿入（取付例）



■ LFF-16C（取付例）

AFS-3060L-6を横に並べて使用する場合はLFF-16Cを使用してください。
※LFF-16を使用した場合取付できません。



台座部分をカットしたため、取付可能。

■部分が干渉し合ってしまい、取付不可能。

● 締結部品　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

レベリングフット付キャスター / アンカープレート / ゴム座

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	CLB-120U	1個

M6 M8 レベリングフット付キャスター（ボルトタイプ）

CLB-120U
4,970 円/piece

■ 技術データ

材　質	1SS400相当 2SS400相当 3エラストマー[TPE] 4ナイロン [PA]
表面処理	1三価クロメート 2三価クロメート
色	3グレー 4ブラック
質　量	430g
許容荷重	1200N

CLBS-120U
7,010 円/piece

■ 技術データ

材　質	1SUS304 2SUS304 3エラストマー[TPE] 4ナイロン [PA]
表面処理	1パシベート 2パシベート
色	3グレー 4ブラック
質　量	430g
許容荷重	1200N



※レベリングフットは転がり防止用です。

M6 M8 レベリングフット付キャスター（プレートタイプ）

CLP-60
2,350 円/piece



※レベリングフットは転がり防止用です。

■ 技術データ

材　質	1SS400相当 2SPCC 3ナイロン [PA]
表面処理	1三価クロメート 2三価クロメート
色	3ブラック
質　量	300g
許容荷重	600N

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CSW-06-15 (3ケ)
NSM-06-6 (2ケ)
NH-06-GR (2ケ)

M8シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-08-15 (3ケ)
NSM-08-8 (2ケ)
NH-08-GR (2ケ)

CLP-120
3,270 円/piece



※レベリングフットは転がり防止用です。

■ 技術データ

材　質	1SS400相当 2SPCC 3ナイロン [PA]
表面処理	1三価クロメート 2三価クロメート
色	3ブラック
質　量	430g
許容荷重	1200N

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CSW-06-15 (3ケ)
NSM-06-6 (2ケ)
NH-06-GR (2ケ)

M8シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-08-15 (3ケ)
NSM-08-8 (2ケ)
NH-08-GR (2ケ)

M6 M8 アンカープレート

CLP-60用
CLAP-60
640 円/piece

CLP-120用
CLB-120U用
CLBS-120U用
CLAP-120
660 円/piece

下記イラストはCLAP-60



■ 技術データ

材　質	SPCC
表面処理	三価クロメート
質　量	60g (75g)

注意:アンカープレート使用時は
ゴム座が使用出来ません。

※( )内の数値はCLAP-120です。

M6 M8 ゴム座

CLP-60用
CLGP-60
150 円/piece

CLP-120用
CLB-120U用
CLBS-120U用
CLGP-120
210 円/piece

下記イラストはCLGP-120



■ 技術データ

材　質	エチレンプロピレンゴム [EPDM]
色	グレー
質　量	3.9g (5.6g)

※( )内の数値はCLGP-120です。

■ CLB-120U / CLBS-120U 取付例



※レベリングフットベース(M6/M8タイプ)に取付可能。

■ CLP-60 / CLP-120 取付例



● **締結部品**　(締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● **納期詳細 P497**
● **CAD**:Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

■ LFCB-S68 取付例



M6 M8 自在キャスター（ストッパー付）

C-100RS

6,030 円/piece



■ 技術データ

材　質	1ウレタンゴム 2SS400
表面処理	2三価クロメート
質　量	1208g
許容荷重	1020N

付属部品
CSW-10-15（4ヶ）

M6 M8 固定キャスター

C-100F

5,060 円/piece



■ 技術データ

材　質	1ウレタンゴム 2SS400
表面処理	2三価クロメート
質　量	891g
許容荷重	1020N

付属部品
CSW-10-15（4ヶ）

M6 M8 キャスターベース

LFCB-S68

5,000 円/piece



■ 技術データ

材　質	SS400
表面処理	三価クロメート
質　量	1049g

M6シリーズ取付例



推奨締結部品(別売)
CSW-06-20（4ヶ）
NSM-06-6　（4ヶ）
NH-06-GR　（4ヶ）

M8シリーズ取付例



推奨締結部品(別売)
CSW-08-25（4ヶ）
NSM-08-8　（4ヶ）
NH-08-GR　（4ヶ）

● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

キャスター

ご注文方法（注文例）	型　式	数　量
	C-100RS	1個

M6 M8 キャスター（ストッパー付）

C-100ES

6,160 円/piece

※導電性



■ 技術データ

材　質	1ゴム 2SUS304
色	1ブラック
質　量	613g
許容荷重	300N

M6 M8 キャスター（ストッパー付）

C-100NS

2,300 円/piece



■ 技術データ

材　質	1ナイロン 2SPCC
表面処理	2三価クロメート
色	1グレー
質　量	491g
許容荷重	600N

■ キャスター 取付例　※厚さ4mm以下の薄型スパナ（サイズ23）をご使用下さい。



※レベリングフットベース（M6/M8タイプ）に取付可能。

● **納期詳細 P497**
● **CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	C-30	1個

M6 キャスター

C-30
1,070 円/piece



■ 技術データ

材　質	1 2 ナイロン[PA] 3 SS400
質　量	65g
許容荷重	300N

M4 M8 キャスター

C-40
1,240 円/piece



■ 技術データ

材　質	1 2 ナイロン[PA] 3 SS400
質　量	95g
許容荷重	400N

M4 M6 キャスターユニット

CU-80
6,760 円/piece



■ 技術データ

材　質	1 アルミダイカスト [ADC-12] 2 SS400 3 ポリアミド [PA]
質　量	612.5g
許容荷重	686N

M4シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-04-18 (4ヶ)
NSM-04-4 (4ヶ)
NH-04-GR (4ヶ)

M6シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-06-22 (2ヶ)
NSM-06-6 (2ヶ)
NH-06-GR (2ヶ)

■ CU-130 取付例



M6 M8 キャスターユニット

CU-130
9,840 円/piece



■ 技術データ

材　質	1 アルミダイカスト [ADC-12] 2 SS400 3 ポリアミド [PA]
質　量	1080g
許容荷重	1274N

M6シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-06-25 (4ヶ)
NSM-06-6 (4ヶ)
NH-06-GR (4ヶ)

M8シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-08-30 (4ヶ)
NSM-08-8 (4ヶ)
NH-08-GR (4ヶ)

■ M4シリーズ 取付例



■ M6M8シリーズ 取付例



■ CU-80取付詳細図



■ CU-130取付詳細図



● 締結部品　(締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

マグネットキャッチ / マグネットキャッチベース

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	DMC-5017	1個



■ DMC-6018 / MP-20120-4 取付例



■ MLS-6017 取付例



■ MSA-6016 / MLS-6026 取付例



M4 マグネットキャッチ

DMC-5017

430 円/piece



■ 技術データ

材　質	PBT樹脂
質　量	28.2g
吸着力	24N

推奨締結部品(別売)
APB-03-08（2ヶ）
FCS-03-06（2ヶ）

M4 M6 マグネットキャッチ

DMC-6018

650 円/piece



■ 技術データ

材　質	ポリエチレン [PE]
質　量	40g
吸着力	24N

M4シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
APB-03-08（2ヶ）
FCS-03-06（2ヶ）

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
APB-03-08（2ヶ）
FCS-03-10（2ヶ）

M4 M6 マグネットキャッチベース

MP-20120-4

650 円/piece



■ 技術データ

材　質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
質　量	36.2g
表面処理	アルマイト・クリア塗装

M4シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
APB-04-12（2ヶ）

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
APB-04-15（2ヶ）

■ DMC-6018 / MP-20120-4 取付例

フレームで枠組した場合



塩ビ、アクリル等の樹脂板に直接受板を取付けた場合



M4 マグネットキャッチベース　1

MLS-6017

650 円/piece

■ 技術データ

材　質	SPHC
表面処理	三価クロメート
質　量	36g



M6 M8 マグネットキャッチベース　2

MLS-6026

720 円/piece

■ 技術データ

材　質	SPHC
表面処理	三価クロメート
質　量	44g



M6 M8 マグネットキャッチ用受座　3

MPS-3040

240 円/piece

■ 技術データ

材　質	SPCC
表面処理	ニッケルメッキ
質　量	20g



M8 マグネットキャッチスペーサ　4

MSA-6016

850 円/piece

■ 技術データ

材　質	A5052
表面処理	バレル研磨
質　量	28g



M4シリーズ取付例



① マグネットキャッチベース	MLS-6017	1
② マグネットキャッチ用受座	MPSS-68	1
③ マグネットキャッチ	DMC-6018	1

※DMC-6018に付属している受座は使用しません。

M4シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)

APB-04-10	(2ヶ)
APB-03-08	(2ヶ)
FCS-04-08	(2ヶ)
NSM-04-4	(4ヶ)
NH-04-GR	(4ヶ)

M6シリーズ取付例



① マグネットキャッチベース	MLS-6026	1
② マグネットキャッチ用受座	MPS-3040	1
③ マグネットキャッチ	DMC-6018	1

※ DMC-6018に付属している受座は使用しません。

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)

APB-06-12	(2ヶ)
APB-03-08	(2ヶ)
FCS-04-10	(2ヶ)
NSM-06-6	(2ヶ)
NSM-06-4	(2ヶ)
NH-06-GR	(4ヶ)

M8シリーズ取付例



① マグネットキャッチベース	MLS-6026	1
② マグネットキャッチ用受座	MPS-3040	1
③ スペーサ	MSA-6016	1
④ マグネットキャッチ	DMC-6018	1

※ DMC-6018に付属している受座は使用しません。

M8シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)

APB-06-15	(2ヶ)
FCS-04-12	(2ヶ)
CSW-03-20	(2ヶ)
NSM-08-6	(2ヶ)
NSM-08-4	(2ヶ)
NH-08-GR	(4ヶ)

● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● **納期詳細 P497**
● **CAD**：Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 4 マグネットキャッチセット

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	DMCS-04	1個

■ DMCS-68取付例



■ 共通技術データ

材　質	1 3 SPCC 2ABS樹脂 [ABS]
表面処理	1ニッケルメッキ 3三価クロメート

M4 マグネットキャッチセット

DMCS-04
1,300 円/set



■ 技術データ

質　量	1 5g 2 10g 3 30g
吸着力	10N

付属部品
FCS-03-06（2ヶ）
BCS-03-05（2ヶ）

マグネットキャッチ
DMC-4317
650 円/piece

マグネットキャッチベース
MPS-4337
650 円/piece

■ M4シリーズ取付例



推奨締結部品(別売)
APB-04-10（2ヶ）
NSM-04-3（2ヶ）
NSM-04-4（2ヶ）
NH-04-GR（4ヶ）

M6 M8 マグネットキャッチセット

DMCS-68
1,450 円/set



■ 技術データ

質　量	1 20g 2 22g 3 77g
吸着力	30N

付属部品
FCS-04-10（2ヶ）
BCS-03-06（2ヶ）

マグネットキャッチ
DMC-5324
720 円/piece

マグネットキャッチベース
MPS-5358
720 円/piece



■ M6シリーズ取付例



推奨締結部品(別売)
APB-06-15（2ヶ）　NSM-06-6（2ヶ）
NSM-06-4（2ヶ）　NH-06-GR（4ヶ）

■ M8シリーズ取付例



推奨締結部品(別売)
APB-06-18（2ヶ）　NSM-08-6（2ヶ）
NSM-08-4（2ヶ）　NH-08-GR（4ヶ）

● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● **納期詳細 P497**
● **CAD**：Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

クリーンマグネットキャッチセット

■ 共通技術データ

材　質	①SUS430 ②ポリプロピレン [PP]　ネオジム磁石 [Nd] ③SUS304
表面処理	①素地　③光沢バレル研磨
色	②ホワイト

M4 M8 マグネットキャッチスペーサ

MSA-4517

790 円/piece

● 枠M8 扉M4 にCMCS-D10を取付する場合にご使用ください。





■ 技術データ

材　質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理
質　量	19.3g

付属部品

BCSS-04-15　(2ヶ)

M6 M8 クリーンマグネットキャッチセット

CMCS-68

1,820 円/set



■ 技術データ

質　量	①17g ②8.5g ③39g
吸着力	30N

付属部品

FCSS-04-10　(2ヶ)
BCSS-04-05　(2ヶ)

クリーンマグネットキャッチ

CMC-4517

1,420 円/piece

■ M6シリーズ取付例



推奨締結部品(別売)

CSWS-05-12　(2ヶ)
NSMS-06-4　(2ヶ)
NSMS-06-5　(2ヶ)
NH-06-GR　(4ヶ)

マグネットキャッチベース

MPSS-4556

400 円/piece

■ M8シリーズ取付例



推奨締結部品(別売)

CSWS-05-15　(2ヶ)
NSMS-08-4　(2ヶ)
NSMS-08-5　(2ヶ)
NH-08-GR　(4ヶ)

M4 M6 M8 クリーンマグネットキャッチセット

CMCS-D10

1,820 円/set



■ 技術データ

質　量	①17g ②8.5g ③32g
吸着力	30N

付属部品

FCSS-04-08　(2ヶ)
BCSS-04-05　(2ヶ)

クリーンマグネットキャッチ

CMC-4517

1,420 円/piece

■ M6シリーズ取付例(枠側)
M4シリーズ取付例(扉側)



推奨締結部品(別売)

CSWS-05-12　(2ヶ)
NSMS-04-4　(2ヶ)
NSMS-06-5　(2ヶ)
NH-04-GR　(2ヶ)
NH-06-GR　(2ヶ)

マグネットキャッチベース

MPSS-4551

400 円/piece

■ M8シリーズ取付例(枠側)
M6シリーズ取付例(扉側)



推奨締結部品(別売)

CSWS-05-15　(2ヶ)
NSMS-06-4　(2ヶ)
NSMS-08-5　(2ヶ)
NH-06-GR　(2ヶ)
NH-08-GR　(2ヶ)

■ M8シリーズ取付例(枠側)
M4シリーズ取付例(扉側)



推奨締結部品(別売)

CSWS-05-15　(2ヶ)
NSMS-04-4　(2ヶ)
NSMS-08-5　(2ヶ)
NH-04-GR　(2ヶ)
NH-08-GR　(2ヶ)

● 締結部品　(締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

クリーンマグネットキャッチ

ご注文方法(注文例)	型　式	数　量
	CMCS-68	1個



■ 技術データ

材　質	①SUS430 ②ポリアセタール [POM]　ネオジム磁石 [Nd]
表面処理	①素地
色	②ホワイト
質　量	①17g ②21g
吸着力	30N

M6 クリーンマグネットキャッチ

CMCS-5021

1,680 円/piece



推奨締結部品(別売)

FCSS-04-10　(2ヶ)
APBS-04-12　(2ヶ)
NSMS-06-4　(4ヶ)
NH-06-GR　(4ヶ)

マグネットキャッチ用受座

MPSS-68

340 円/piece

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ステンレスラッチ

■ 技術データ

材　質	SUS304
表面処理	光沢研磨
質　量	50g

M6 ステンレスラッチ

LT-06
2,680 円/piece



推奨締結部品(別売)

CSS-04-12 (4ヶ)
NSMS-06-4 (4ヶ)
NH-06-GR (4ヶ)

■ LT-06 使用方法



M4 20㎜
M6 30㎜
M8 40㎜
M8 45㎜
M5 20㎜
H10 50㎜

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。



取　手

ご注文方法(注文例)	型　式	数　量
	LT-06	1個

■ KNOB-04 取付例



■ DTS-120 取付例



M4 つまみ取手

KNOB-04
900 円/piece



■ 技術データ

材　質	1エラストマー [TPE] 2アルミニウム合金 [AL]
表面処理	塗装
質　量	6g

付属部品

TSB-04-12 (1ヶ)

M4 M6 角度付アルミ取手

HDL-0435-4
1,690 円/piece



■ 技術データ

材　質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	焼付塗装
質　量	60g
色	シルバー

M4シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)

CS-04-10 (2ヶ)
NSM-04-4 (2ヶ)
NH-04-GR (2ヶ)

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)

CS-04-12 (2ヶ)
NSM-06-4 (2ヶ)
NH-06-GR (2ヶ)

M6 ステンレス取手

DTS-120
1,520 円/piece



■ 技術データ

材　質	SUS304
質　量	93g

推奨締結部品(別売)

CSW-06-15 (2ヶ)

M6 M8 スチール取手

DTS-25120
2,540 円/piece



■ 技術データ

材　質	SPHC
表面処理	クロムメッキ
質　量	113g

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)

APB-06-15 (2ヶ)
NSM-06-6 (2ヶ)
NH-06-GR (2ヶ)

M8シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)

APB-08-20 (2ヶ)
NSM-08-8 (2ヶ)
NH-08-GR (2ヶ)

● 納期詳細 P497
● CAD:Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法（注文例）	型式	—	色		数量
	HDL2-04	—	EL	シルバー	1個
	HDL2-04	—	BK	ブラック	2個

M4 アルミ取手

●シルバー
HDL2-04-EL
●ブラック
HDL2-04-BK

1,820 円/piece



■ 技術データ

材　質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	焼付塗装
質　量	94g

推奨締結部品(別売)

CS-04-15 (2ヶ)
NSM-04-4 (2ヶ)
NH-04-GR (2ヶ)

■ アルミ取手 取付例



M6 M8 アルミ取手

●シルバー
HDL2-06-EL
●ブラック
HDL2-06-BK

2,420 円/piece



■ 技術データ

材　質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	焼付塗装
質　量	191g

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-06-20 (2ヶ)
NSM-06-6 (2ヶ)
NH-06-GR (2ヶ)

M8シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-06-22 (2ヶ)
NSM-08-6 (2ヶ)
NH-08-GR (2ヶ)

M6 M8 樹脂取手

DTP-158
1,040 円/piece



■ 技術データ

材　質	AES樹脂
質　量	56g
色	ブラック

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-06-15 (2ヶ)
NSM-06-6 (2ヶ)
NH-06-GR (2ヶ)

M8シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-06-18 (2ヶ)
NSM-08-6 (2ヶ)
NH-08-GR (2ヶ)

■ 樹脂取手 取付例



M6 M8 角度付アルミ取手 Aタイプ

HDL2-0635-U
2,170 円/piece



■ 技術データ

材　質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	焼付塗装
質　量	110g
色	シルバー

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-06-28 (2ヶ)

M8シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-06-35 (2ヶ)

■ 角度付アルミ取手 Aタイプ 取付例



M6 M8 角度付アルミ取手 Bタイプ

HDL2-0635-6
2,170 円/piece



■ 技術データ

材　質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	焼付塗装
質　量	105g
色	シルバー

M6シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-06-18 (2ヶ)
NSM-06-6 (2ヶ)
NH-06-GR (2ヶ)

M8シリーズ取付用
推奨締結部品(別売)
CS-06-20 (2ヶ)
NSM-08-6 (2ヶ)
NH-08-GR (2ヶ)

■ 角度付アルミ取手 Bタイプ 取付例



● 締結部品 （締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。） ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 5 パイプフレーム用取手

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	DTP-4654	1個

■ 共通技術データ

材質	ポリアミド [PA]

M6 M8

DTP-4654

2,250 円/piece



M6シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-06-18	(1ヶ)
NSM-06-6	(1ヶ)
NH-06-GR	(1ヶ)

M8シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-06-20	(1ヶ)
NSM-08-6	(1ヶ)
NH-08-GR	(1ヶ)

■ 技術データ

質量	71g

M6 M8

DTP-4634

3,380 円/piece



M6シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-06-25	(1ヶ)
NSM-06-6	(1ヶ)
NH-06-GR	(1ヶ)

M8シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-06-30(社外品)	(1ヶ)
NSM-08-6	(1ヶ)
NH-08-GR	(1ヶ)

■ 技術データ

質量	51g

M6 M8

●左側用

DTP-35110L

3,380 円/piece

●右側用

DTP-35110R

3,380 円/piece



イラストは左側用

M6シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-06-18	(1ヶ)
NSM-06-6	(1ヶ)
NH-06-GR	(1ヶ)

M8シリーズ取付用

推奨締結部品(別売)

CSW-06-20	(1ヶ)
NSM-08-6	(1ヶ)
NH-08-GR	(1ヶ)

■ 技術データ

質量	104g

■ DTP-4654 / DTP-4634 取付例



■ DTP-35110 取付例



● **締結部品** （締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。） ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● **納期詳細 P497**

● **CAD**：Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**

※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ガラスレール

ご注文方法（注文例）	型　式	数　量
	PGRU-03-4-BK	1本



■ ガラスレール使用例



■ 共通技術データ

材　質	ABS樹脂 [ABS]
定　尺	2000mm

■ ガラス寸法について



断面図

	ガラス寸法	ガラス厚
M4	H=L - 9.5mm	t=3mm
M6	H=L - 12.5mm	t=5mm
M8	H=L - 12.5mm	t=5mm

M4 上側用

●ブラック
PGRU-03-4-BK
●グレー
PGRU-03-4-GY

1,630 円/piece





※PGRL-03-4と対で使用

■ 技術データ

質　量	144g/本

M4 下側用

●ブラック
PGRL-03-4-BK
●グレー
PGRL-03-4-GY

1,420 円/piece





※PGRU-03-4と対で使用

■ 技術データ

質　量	110g/本

M6 上側用

●ブラック
PGRU-05-6-BK
●グレー
PGRU-05-6-GY

1,950 円/piece





※PGRL-05-6と対で使用

■ 技術データ

質　量	236g/本

M6 下側用

●ブラック
PGRL-05-6-BK
●グレー
PGRL-05-6-GY

1,740 円/piece





※PGRU-05-6と対で使用

■ 技術データ

質　量	166g/本

M8 上側用

●ブラック
PGRU-05-8-BK
●グレー
PGRU-05-8-GY

2,170 円/piece





※PGRL-05-8と対で使用

■ 技術データ

質　量	224g/本

M8 下側用

●ブラック
PGRL-05-8-BK
●グレー
PGRL-05-8-GY

1,950 円/piece





※PGRU-05-8と対で使用

■ 技術データ

質　量	153g/本

● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● **納期詳細 P497**
● **CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。**

※ **定尺販売**：一部商品は、販売寸法を固定（定尺）とさせていただいております。
※ **定　　価**：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

パネルホルダー / コーナーピースセット

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	PHL-1113-4-BK	1本

■ パネルホルダー共通技術データ

材質	ABS樹脂 [ABS]　エラストマー [TPE]
定尺	2000mm

■ コーナーピースセット共通技術データ

材質	1ABS樹脂 [ABS] 2ポリプロピレン [PP]

■ パネル寸法について



	パネルホルダー寸法	パネル寸法	パネル板厚
M4	L1(L2) - 32mm	L1(L2) - 12mm	t=3mm
M6	L1(L2) - 32mm	L1(L2) - 15mm	t=5mm
M8	L1(L2) - 32mm	L1(L2) - 15mm	t=5mm

■ 取付方法



M4

パネルホルダー

●ブラック
PHL-1113-4-BK
●グレー
PHL-1113-4-GY
1,950 円/piece



■ 技術データ

質量	Ⓐ 80g/本 Ⓑ 43g/本

コーナーピースセット

●ブラック
CPS-2020-4-BK
●グレー
CPS-2020-4-GY
870 円/set
1セットにつき
1 8個入　2 4個入



■ 技術データ

質量	1 0.6g/個 2 0.41g/個



M6

パネルホルダー

●ブラック
PHL-1313-6-BK
●グレー
PHL-1313-6-GY
1,950 円/piece



■ 技術データ

質量	Ⓐ 112g/本 Ⓑ 55g/本

コーナーピースセット

●ブラック
CPS-2020-6-BK
●グレー
CPS-2020-6-GY
870 円/set
1セットにつき
1 8個入　2 4個入



■ 技術データ

質量	1 0.6g/個 2 0.56g/個



M8

パネルホルダー

●ブラック
PHL-1313-8-BK
●グレー
PHL-1313-8-GY
1,950 円/piece



■ 技術データ

質量	Ⓐ 110g/本 Ⓑ 64g/本

コーナーピースセット

●ブラック
CPS-2020-8-BK
●グレー
CPS-2020-8-GY
870 円/set
1セットにつき
1 8個入　2 4個入



■ 技術データ

質量	1 0.6g/個 2 0.57g/個



● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。

● **納期詳細 P497**
● **CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。**

※ **定尺販売**：一部商品は、販売寸法を固定（定尺）とさせていただいております。
※ **定　　価**：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

パネル押さえ

■ 共通技術データ

材　質	1 2 ABS樹脂 [ABS]　エラストマー [TPE] 3 4 ABS樹脂 [ABS]
色	1 2 4 グレー 3 ナチュラル
定　尺	2000mm
質　量	238g/本

M6

● 板厚 t=3用

PHLS-06-T3

4,590 円/piece



● 板厚 t=5用

PHLS-06-T5

4,590 円/piece



M6

● 板厚 t=3用

PHLW-06-T3

4,590 円/piece



● 板厚 t=5用

PHLW-06-T5

4,590 円/piece



■ 取付例



シート押さえ

ご注文方法（注文例）

型　式	数　量
PHLS-06-T3	1本

■ 共通技術データ

材　質	1 ABS樹脂 [ABS]　エラストマー [TPE] 2 ABS樹脂 [ABS]
色	1 グレー 2 ナチュラル
定　尺	2000mm
質　量	233g/本

M6

● シート厚 t=0.3～0.5用

SHL-06

4,590 円/piece







シートの四隅を、上記寸法(目安)のように切り欠く事で、綺麗に貼る事が出来ます。
但し、ナイロンシートは伸縮がある為、実際は現合により切り欠いてください。

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※ 定尺販売：一部商品は、販売寸法を固定（定尺）とさせていただいております。
※ 定　　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 6 フェースストライプ

ご注文方法（注文例）	型式	—	50個パック	数量
	FS2-04-BK	—	無記入	1本
	FS2-04-BK	—	P50	1pack



■ 溝埋め例



■ 共通技術データ

材　質	低密度ポリエチレン [LDPE]
定　尺	2000mm

■ 塩ビ / PET / アクリル / ポリカ 取付例



M4 溝カバー用・3mmパネル取付用

●ブラック
FS2-04-BK
●ホワイト
FS2-04-WH
●グレー
FS2-04-GY
460 円/piece



50本パック
●ブラック
FS2-04-BK-P50
●ホワイト
FS2-04-WH-P50
●グレー
FS2-04-GY-P50
18,400 円/pack

■ 技術データ

質　量	17g/本

M6 溝カバー用・5mmパネル取付用

●ブラック
FS2-06-BK
●ホワイト
FS2-06-WH
●グレー
FS2-06-GY
580 円/piece



50本パック
●ブラック
FS2-06-BK-P50
●ホワイト
FS2-06-WH-P50
●グレー
FS2-06-GY-P50
23,200 円/pack

■ 技術データ

質　量	21g/本

M8 溝カバー用

●ブラック
FS2-08-BK
●ホワイト
FS2-08-WH
●グレー
FS2-08-GY
750 円/piece



50本パック
●ブラック
FS2-08-BK-P50
●ホワイト
FS2-08-WH-P50
●グレー
FS2-08-GY-P50
30,000 円/pack

■ 技術データ

質　量	60g/本

H10 溝カバー用

●ブラック
FS2-10-BK
●ホワイト
FS2-10-WH
850 円/piece



50本パック
●ブラック
FS2-10-BK-P50
●ホワイト
FS2-10-WH-P50
34,000 円/pack

■ 技術データ

質　量	58g/本

M5 溝カバー用・3mmパネル取付用

●ホワイト
FS2-05-WH
460 円/piece



■ 技術データ

質　量	21.7g/本

M6 溝カバー用・5mmパネル取付用 NEW

●ブラック
FS2-06C-BK
●ホワイト
FS2-06C-WH
●グレー
FS2-06C-GY
580 円/piece



50本パック
●ブラック
FS2-06C-BK-P50
●ホワイト
FS2-06C-WH-P50
●グレー
FS2-06C-GY-P50
23,200 円/pack

■ 技術データ

質　量	44.1g/本

M8 5mmパネル取付用

●ブラック
FS2-08C-BK
●ホワイト
FS2-08C-WH
750 円/piece



50本パック
●ブラック
FS2-08C-BK-P50
●ホワイト
FS2-08C-WH-P50
30,000 円/pack

■ 技術データ

質　量	80g/本

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※ 定尺販売：一部商品は、販売寸法を固定（定尺）とさせていただいております。
※ 定　　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

フェースライナー

ご注文方法（注文例）	型　式	数　量
	FR-0612-6-BK	1本



■ 使用例



■ 共通技術データ

材　質	ABS樹脂 [ABS]
定　尺	2000mm

■ FR-0628-6-YE 使用例



M6

●ブラック
FR-0612-6-BK
●グレー
FR-0612-6-GY
430 円/piece



■ 技術データ

質　量	49g/本

M8

●ブラック
FR-0816-8-BK
●グレー
FR-0816-8-GY
550 円/piece



■ 技術データ

質　量	61g/本

M6

●イエロー
FR-0628-6-YE
610 円/piece



■ 技術データ

質　量	76g/本

M4 20㎜
M6 30㎜
M8 40㎜
M8 45㎜
M5 20㎜
H10 50㎜

ベーシックフレーム
ブラケットフレーム
スペシャルフレーム
ブラケット
アクセサリー
セーフティシリーズ
ボルト・ナット
M5シリーズ
高剛性シリーズ
アルファユニット
アルファドアユニット
アルファガード
アルファクリーンシステム
レールフレーム
アルファコンベア
カップ式洗浄機
ロボットシリーズ
スタンドシリーズ
テクニカルデータ
インデックス

● 納期詳細 P497
● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※ 定尺販売：一部商品は、販売寸法を固定（定尺）とさせていただいております。
※ 定　　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	PGP-04	1本

■ 共通技術データ

材質	エラストマー [TPE]

M6 M8 シール材

TY-6850

2,720 円/piece





※使用条件により赤色斜線部を切離します。
（手で切離可能）

■ パネル取付例



■ 技術データ

定尺	10000mm
色	グレー
質量	330g/本

M4 シール材

PGP-04

1,930 円/piece



■ 技術データ

定尺	2000mm
色	グレー
質量	160g/本

M6 シール材

PGP-06

2,170 円/piece



■ 技術データ

定尺	2000mm
色	グレー
質量	194g/本

M8 シール材

PGP-08

2,900 円/piece



■ 技術データ

定尺	2000mm
色	グレー
質量	208g/本

M6 シール材

PGS-06

2,820 円/piece



■ 技術データ

定尺	2000mm
色	グレー
質量	145g/本

M6 蝶番隙間埋めシール材

PGH-06

2,170 円/piece



■ 技術データ

定尺	2000mm
色	グレー
質量	200g/本

M8 蝶番隙間埋めシール材

PGH-08

3,140 円/piece



■ 技術データ

定尺	2000mm
色	グレー
質量	260g/本



取付本体と扉の隙間をふさぐ部材として必要な長さにカットして使用します。

● 納期詳細 P497

● CAD：Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※ 定尺販売：一部商品は、販売寸法を固定（定尺）とさせていただいております。

※ 定　　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

バークランプ



■ 技術データ

材　質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装
質　量	50g

M6

ACL-20

1,280 円/piece





タイクリップ

ご注文方法（注文例）	型　式	数　量
	ACL-20	1個



■ 使用例

結束バンドの固定具などとしてご使用いただけます



本製品の主原料であるポリアミドの特性上、低温により柔軟性が損なわれ破損する場合が有ります。この為、厳寒期にご利用頂く場合は室温にしばらく置いてからご利用いただく事をお勧め致します。

M4 M5

ATC-45-P100

7,250 円/pack（100ヶ入り）



■取付例



M4フレーム　M5フレーム

M4タイプ・M5タイプの2種類のフレームに取り付け可能です。

■ 技術データ

材　質	ポリアミド [PA]
質　量	59g/pack

M6 M8

ATC-68-P100

7,250 円/pack（100ヶ入り）



■取付例



M6フレーム　M8フレーム

M6タイプ・M8タイプの2種類のフレームに取り付け可能です。

■ 技術データ

材　質	ポリアミド [PA]
質　量	115g/pack

M8 H10

ATC-8H10-P100

8,690 円/pack（100ヶ入り）



■取付例



M8フレーム　H10フレーム

M8タイプ・H10タイプの2種類のフレームに取り付け可能です。

■ 技術データ

材　質	ポリアミド [PA]
質　量	210g/pack

● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。



● **納期詳細 P497**

● **CAD**：Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**

※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

スライドレール / スライダー

■ スライドレールにスライダーをセットした時の外形寸法



■ 取付例



M6 スライドレール

ASR-1030

7,250 円/piece



※1本に50箇所座グリ穴があります。
必要な締結部品数を用意して下さい。

■ 技術データ

材　質	アルミ合金 [AL]
表面処理	アルマイト処理
色	シルバー
定　尺	2000mm
質　量	790g/本

推奨締結部品(別売)

BCS-04-10　必要個数
NSM-06-4　必要個数
NH-06-GR　必要個数

M6 スライダー

SRD-30

990 円/piece



■ 技術データ

材　質	1特殊ポリエチレン [PE] 2SUS304
表面処理	1高摺動グレード 2素地
色	1グレー
質　量	7g/個

推奨締結部品(別売)

CS-04-25　(2ヶ)

■ **定格荷重の目安**（定格荷重は、限界荷重を示しています。）





●最大荷重=静定格荷重×静的安全係数
●作動荷重=最大荷重×動的安全係数
●最大モーメント　荷重=静定格モーメント　荷重×静的安全係数
●作動モーメント　荷重=最大モーメント　荷重×動的安全係数

使用条件	静的安全係数	動的安全係数
移動頻度が低く、緩やかな移動条件の場合	0.4～0.5	0.9～1.0
移動頻度が高く、円滑な走行性能を要求する場合	0.3～0.4	0.6～0.8
移動頻度が高く、振動、衝撃がある場合	0.2～0.3	0.3～0.5

水平静定格荷重 Fx	垂直静定格荷重 Fy	垂直静定格モーメント 荷重 Mx	水平静定格モーメント 荷重 My	水平静定格モーメント 荷重 Mz
520N	305N	5N·m	2.5N·m	2.5N·m

※上記の計算式は目安です。ご使用の際は現物でご確認ください。

● **締結部品**　（締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。



フローティングホルダー

ご注文方法（注文例）	型　式	数　量
	ASR-1030	1本
	SRD-30	1個

塩ビ / PET / アクリルなどの樹脂パネルを固定する際にご使用ください。温度変化による樹脂板のたわみが、解消されます。

■ 共通技術データ

材　質	1アルミニウム合金[AL]（アルマイト処理） 2SUS304

M6 M8

●板厚5mm用

CFS-06-5

550 円/piece



■ 技術データ

質　量	1.93g

推奨締結部品(別売)

BCS-06-14　(1ヶ)

●板厚3mm用

CFS-06-3

550 円/piece



■ 技術データ

質　量	1.8g

推奨締結部品(別売)

BCS-06-12　(1ヶ)





● **納期詳細 P497**
● **CAD**:Parasolid・STEP・DXFデータ有。**RoHS10対応品です。**
※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

Accessory 7 ナット挿入ダイス

ご注文方法（注文例）	型式	数量
	AND-04	1個



装置の設置後、解体せずに四角ナットを挿入することができます。

■ 技術データ

質　量	1 620g 2 625g 3 655g

M4 AND-04 81,510 円/piece

M6 AND-06 83,140 円/piece

M8 AND-08 84,770 円/piece

■ 使用方法



※ナット挿入口は、目立たない場所を推奨致します。

M4 20㎜
M6 30㎜
M8 40㎜
M8 45㎜
M5 20㎜
H10 50㎜

● 納期詳細 P497

※ 定　価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

樹脂パネル

ご注文方法（注文例）

○ ご注文および納期に関する各種詳細はお問い合わせください。



■ 各種追加工について



追加工および各種アクセサリーとの組み合わせにより様々な用途でご利用頂けます。

■ パネルの種類

	標準カラー	板厚(mm) 標準タイプ	板厚(mm) 制電タイプ	比　重	熱変形温度	MAXサイズ:A×B(mm)
ペット [PET]	透　明	3or5	3or5	1.27	62℃～	1,000×2,000
アクリル [PMMA]	透　明	3or5	3or5	1.2	100℃～	1,000×2,000
ポリカーボネート [PC]	透　明	3or5	3or5	1.2	120℃～	1,000×2,000
アルミ複合板 [発泡タイプ] RoHS10非対応品	シルバー	3	―	0.81	80℃～	1,000×2,000
アルミ複合板 [ソリッドタイプ] RoHS10非対応品	シルバー	3	―	1.1	80℃～	1,000×2,000

※標準カラー及び上記板厚以外も対応致します。

■ パネルの取付例

● ブラケット留め
ABLD･AMB･PMCシリーズ



● パネルホルダー取付
PHL･CPSシリーズ



● 表面取付（外貼り）



● 溝はめ込み（フェースストライプ）
FS2シリーズ



● 溝はめ込み（シール材）
TY-6850



● パネル押さえ
PHLS･PHLWシリーズ



● アルミ複合板のみRoHS10非対応品です。

Accessory 7 クイックポジショニングブラケット

垂直軸のアルミフレームや角シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。

■ 取付例



■ 技術データ

ブラケット本体	A6063 アルマイト処理
カバー	アルミダイカスト 静電塗装(メタリックシルバー)
プレート	ポリアセタール(黒)
操作ボタン	ポリアセタール(黒)
止めねじ	PC(ポリカーボネート)(透明)

●定価および納期はお問い合わせください

M6 M8 クイックポジショニングブラケット



単位:mm

	B	L1	L	最大搭載質量(kg)	質量(g)
1 CUAB-30	30	29.5	69	5	420
2 CUAB-40	40	34.5	79	5	396

● CAD:Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

■ 取付方法

● フレーム端面から取りつけ





❶ CUAB-30(40) の操作ボタンを押し、ロックを解除した状態で、アルミフレーム・角シャフトへ挿入します。

❷ 操作ボタンを離すと、CUAB-30(40) が保持されます。

● フレーム側面から取りつけ







❶ 操作ボタンを上向きにした状態で、カバーをブラケット本体に仮固定します。

❷ 操作ボタンを下まで押し込んだ状態で、カバー四隅の六角穴付きボルトを締めつけます。

❸ 操作ボタンを離すと、CUAB-30(40) が保持されます。プレートとブラケット本体の間に隙間がないことを確認します。

垂直軸のアルミフレームのT溝で手軽に位置決めができるブラケットです。

■ 取付例



■ 技術データ

ブラケット本体	A6063 静電塗装(メタリックシルバー)	
カバー	アルミダイカスト 静電塗装(メタリックシルバー)	
操作ボタン	ポリアセタール(黒)	
ナット	スチール	
スペーサ	スチール	
グラブスクリュー	ねじ部	クロムモリブデン鋼 四三酸化鉄皮膜(黒)
	パッド	ポリアセタール(白)

●定価および納期はお問い合わせください

M6 M8 クイックポジショニングブラケット(T溝固定タイプ)

CUTB-□-U(上部取りつけタイプ)



CUTB-□-L(下部取りつけタイプ)



単位:mm

	W1	W2	t1	t2	T1	T2 min	W	最大搭載質量(kg)	質量(g)
1 2 CUTB-6-U(-L)	5.3	10	4	5	2.5	5.5	6.3	5	351
3 4 CUTB-8-U(-L)	5.3	13.7	5.5	6.5	4	7	8.3	5	356

● CAD:Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

■ 取付方法

● CUTB-6-U





❶ CUTB-6-U の操作ボタンを押し、ロックを解除した状態で、アルミフレームのT溝へ挿入します。

❷ 操作ボタンを離すと、CUTB-6-U が保持されます。

● CUTB-6-L





❶ CUTB-6-L の操作ボタンを押し、ロックを解除した状態で、アルミフレームのT溝へ挿入します。

❷ 操作ボタンを離すと、CUTB-6-L が保持されます。

Accessory 7 配線結束保護チューブ

ご注文方法（注文例）	型　式	数　量
	WELG(6-2)013	1個

アルミフレームに簡単に装着できる配線保護チューブです。乱雑しがちな配線・ケーブルをスッキリまとめることができ配線保護と見た目の良さが両立できます。

■ 技術データ

材　　質	半硬質塩化ビニール
色	グレー※
適用使用温度	−15℃～60℃

※難熱性：UL224 VW-1 相当(非登録)

●定価および納期はお問い合わせください

対応フレーム	型　式	チューブ内径	販売ロット
M6	WELG(6-2)013	Φ13	15m
M6	WELG(6-2)025	Φ25	
M8	WELG(8-4)015	Φ15	
M8	WELG(8-4)025	Φ25	

■ 製品特徴

特徴❶ 簡単結束

特殊工具を必要とせずT溝にはめ込むだけで簡単に嵌合が可能(手で着脱可能)

特徴❷ 簡単配線保護

使用長さや分岐箇所を市販のハサミで簡単に切断・穴あけが可能。

特徴❸ 簡単取り外し

チューブの端を引っ張るだけで、簡単に取り外しが可能。繰り返し使用もできます。

■ 取付方法

❶ チューブの突起部分をT溝に合わせます。



アルミフレームの溝とチューブの嵌め込み部の寸法を確認し、溝とチューブの突起部分を合わせてください。

❷ 上から押えます。

チューブの窪みが無くなるまで、上からしっかりと押さえてください。

❸ 装着完了



窪みが無くなれば装着完了。



写真のようにしっかりと溝に嵌め込んでください。

指先で摘まんでチューブを嵌合

● RoHS10対応品です。