




## M4



## M6



## M8



- M4 series** アルミブラケット ..... P140
- M6 series** アルミブラケット ..... P154
- スチールブラケット ..... P174
- M8 series** アルミブラケット ..... P178
- スチールブラケット ..... P194

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体	ABLD-20-4	—	1個
	片端面タップ	ABLD-20-4-T	—	2個
	締結部品セット	ABLD-20-4	—	3set
	片端面タップ・締結部品セット	ABLD-20-4-T	—	4set

### デルタブラケット



ABLD-20-4-N ABLD-20-4 ABLD-20-4-BK



#### ■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]	質量	13.2g
表面処理	塗装無し品: 無し シルバー・ブラック: 焼付塗装		

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLD-20-4-N	140 円/piece	230 円/set	260 円/set	320 円/set	320 円/set
ABLD-20-4	230 円/piece	330 円/set	360 円/set	410 円/set	410 円/set
ABLD-20-4-BK	350 円/piece	460 円/set	—	—	—
ABLD-20-4-N-T*1	230 円/piece	330 円/set	360 円/set	410 円/set	410 円/set
ABLD-20-4-T*1	330 円/piece	420 円/set	450 円/set	500 円/set	500 円/set
ABLD-20-4-BK-T*1	590 円/piece	700 円/set	—	—	—

■ オプション内容 ABLD-20-4-N ABLD-20-4 ABLD-20-4-N-T ABLD-20-4-T				■ オプション内容 ABLD-20-4-BK ABLD-20-4-BK-T		
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)		BNH APB-04-12-BK (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH CSW-04-12 (2ヶ)				BNHS APBS-04-12 (2ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)			CNHS CSWS-04-12 (2ヶ)		

\*1 片面にM4タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



\*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-04-10は別売でお買い求め下さい。(P303)

### デルタブラケット



ABLD-40-4-N ABLD-40-4 ABLD-40-4-BK



#### ■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]	質量	26g
表面処理	塗装無し品: 無し シルバー・ブラック: 焼付塗装		

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLD-40-4-N	340 円/piece	540 円/set	590 円/set	700 円/set	700 円/set
ABLD-40-4	460 円/piece	650 円/set	710 円/set	820 円/set	820 円/set
ABLD-40-4-BK	690 円/piece	910 円/set	—	—	—
ABLD-40-4-N-T*1	430 円/piece	630 円/set	690 円/set	800 円/set	800 円/set
ABLD-40-4-T*1	560 円/piece	750 円/set	810 円/set	910 円/set	910 円/set
ABLD-40-4-BK-T*1	930 円/piece	1,160 円/set	—	—	—

■ オプション内容 ABLD-40-4-N ABLD-40-4 ABLD-40-4-N-T ABLD-40-4-T				■ オプション内容 ABLD-40-4-BK ABLD-40-4-BK-T		
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)		BNH APB-04-12-BK (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH CSW-04-12 (4ヶ)				BNHS APBS-04-12 (4ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)			CNHS CSWS-04-12 (4ヶ)		

\*1 片面にM4タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



\*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-04-10は別売でお買い求め下さい。(P303)

### デルタブラケット



ABLSD-20-4-N-T5 ABLSD-20-4-T5



#### ■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]	質量	11.6g
表面処理	塗装無し品: 無し シルバー: 焼付塗装		

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLSD-20-4-N-T5	230 円/piece	330 円/set	360 円/set	410 円/set	410 円/set
ABLSD-20-4-T5*1	330 円/piece	420 円/set	450 円/set	500 円/set	500 円/set

■ オプション内容 ABLSD-20-4-N-T5 ABLSD-20-4-T5			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-04-12 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)	
CNH CSW-04-12 (2ヶ)			
BNHS APBS-04-12 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)		
CNHS CSWS-04-12 (2ヶ)			

\*1 M5通し穴が施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



非対称形状により3~5mmのパネルに対応  
\*パネルを両方向同時に付けることはできません。

\*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-05-10は別売でお買い求め下さい。(P303)

\*中間ブラケットAMB-04との併用はできません。

M4 20mm  
M6 30mm  
M8 40mm  
M8 45mm  
M5 20mm  
H10 50mm

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) \*ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。




● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

\*規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
\*ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

\* 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体	ABLE-20-4	— 無記入	1個
	片端面タップ	ABLE-20-4-T	— 無記入	2個
	締結部品セット	ABLE-20-4	— BNH	3set
	片端面タップ・締結部品セット	ABLE-20-4-T	— BNH	4set

### アースブラケット



質量 13.5g

### ABLE-20-4

■ 技術データ

材質	本体:アルミダイカスト [ADC-12] 六角穴付止めネジ:SUS XM7
表面処理	焼付塗装

※ M6 L=10 六角穴付止めネジ付属


	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLE-20-4	650 円/piece	750 円/set	780 円/set	830 円/set	830 円/set
ABLE-20-4-T*1	750 円/piece	850 円/set	870 円/set	930 円/set	930 円/set

#### ■オプション内容

	ABLE-20-4	ABLE-20-4-T
締結ボルト*3	APB-04-12 (2ヶ)	APB-04-12 (2ヶ)
四角ナット	NSM-04-4 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)
ナットホルダー	NH-04-GR (2ヶ)	
BNH	APB-04-12 (2ヶ)	
CNH	CSW-04-12 (2ヶ)	
BNHS	APBS-04-12 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-04-12 (2ヶ)	

\*1 片面にM4タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### アースブラケット



質量 27.5g

### ABLE-40-4

■ 技術データ

材質	本体:アルミダイカスト [ADC-12] 六角穴付止めネジ:SUS XM7
表面処理	焼付塗装

※ M6 L=10 六角穴付止めネジ付属

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLE-40-4	880 円/piece	1,070 円/set	1,130 円/set	1,240 円/set	1,240 円/set
ABLE-40-4-T*1	980 円/piece	1,180 円/set	1,230 円/set	1,340 円/set	1,340 円/set

#### ■オプション内容

	ABLE-40-4	ABLE-40-4-T
締結ボルト*3	APB-04-12 (4ヶ)	APB-04-12 (4ヶ)
四角ナット	NSM-04-4 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)
ナットホルダー	NH-04-GR (4ヶ)	
BNH	APB-04-12 (4ヶ)	
CNH	CSW-04-12 (4ヶ)	
BNHS	APBS-04-12 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-04-12 (4ヶ)	

\*1 片面にM4タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### スタンダードブラケット



■ 技術データ

材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	シルバー:アルマイト処理 ブラック:黒アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABL-2015-4	240 円/piece	340 円/set	370 円/set	420 円/set	420 円/set
ABL-2015-4-BK	340 円/piece	450 円/set	—	—	—
ABL-2035-4	350 円/piece	550 円/set	610 円/set	710 円/set	710 円/set
ABL-2055-4	430 円/piece	720 円/set	820 円/set	980 円/set	980 円/set

#### ■オプション内容


	ABL-2015-4	ABL-2035-4
締結ボルト*3	APB-04-10 (2ヶ)	APB-04-10 (4ヶ)
四角ナット	NSM-04-4 (2ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)
ナットホルダー	NH-04-GR (2ヶ)	
BNH	APB-04-10 (2ヶ)	
CNH	CSW-04-10 (2ヶ)	
BNHS	APBS-04-10 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-04-10 (2ヶ)	

#### ■オプション内容

	ABL-2015-4-BK	ABL-2015-4BK
締結ボルト*3	APB-04-10-BK (2ヶ)	APB-04-10-BK (2ヶ)
四角ナット	NSM-04-4 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)
ナットホルダー	NH-04-GR (2ヶ)	


\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### ABL-2015-4(-BK)




質量 4g

### ABL-2035-4




質量 9g

### ABL-2055-4




質量 14g



#### ■オプション内容


	ABL-2055-4	
締結ボルト*3	APB-04-10 (6ヶ)	
四角ナット	NSM-04-4 (6ヶ)	
ナットホルダー	NH-04-GR (6ヶ)	
BNH	APB-04-10 (6ヶ)	
CNH	CSW-04-10 (6ヶ)	
BNHS	APBS-04-10 (6ヶ)	
CNHS	CSWS-04-10 (6ヶ)	

### ブロックブラケット




質量 10g

### ABLB-2035-4



質量 25g

### ABLB-2055-4



質量 40g

■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLB-2015-4	410 円/piece	510 円/set	—	590 円/set	—
ABLB-2035-4	650 円/piece	860 円/set	—	1,020 円/set	—
ABLB-2055-4	930 円/piece	1,240 円/set	—	1,470 円/set	—
ABLB-2015-4-T*1	620 円/piece	710 円/set	—	800 円/set	—
ABLB-2035-4-T*1	890 円/piece	1,100 円/set	—	1,260 円/set	—
ABLB-2055-4-T*1	1,180 円/piece	1,480 円/set	—	1,710 円/set	—

#### ■オプション内容


	ABLB-2015-4	ABLB-2015-4T
締結ボルト*3	CS-04-08 (2ヶ)	CS-04-08 (4ヶ)
四角ナット	NSM-04-4 (2ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)
ナットホルダー	NH-04-GR (2ヶ)	
BNH	CS-04-08 (2ヶ)	
CNH	CSW-04-08 (2ヶ)	
BNHS	CSS-04-08 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-04-08 (2ヶ)	

#### ■オプション内容

	ABLB-2035-4	ABLB-2035-4T
締結ボルト*3	CS-04-08 (4ヶ)	CS-04-08 (8ヶ)
四角ナット	NSM-04-4 (4ヶ)	NSM-04-4 (8ヶ)
ナットホルダー	NH-04-GR (4ヶ)	
BNH	CS-04-08 (4ヶ)	
CNH	CSW-04-08 (4ヶ)	
BNHS	CSS-04-08 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-04-08 (4ヶ)	

#### ■オプション内容

	ABLB-2055-4	ABLB-2055-4T
締結ボルト*3	CS-04-08 (6ヶ)	CS-04-08 (12ヶ)
四角ナット	NSM-04-4 (6ヶ)	NSM-04-4 (12ヶ)
ナットホルダー	NH-04-GR (6ヶ)	
BNH	CS-04-08 (6ヶ)	
CNH	CSW-04-08 (6ヶ)	
BNHS	CSS-04-08 (6ヶ)	
CNHS	CSWS-04-08 (6ヶ)	



\*1 片面にM4タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。


※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価 : 全て消費税抜き金額となります。税額は別途申し受けます。

### ヘビーブラケット




ABLH-4015-4




質量 18g

ABLH-4035-4



質量 41g

ABLH-4055-4



質量 65g

#### ■技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLH-4015-4	330 円/piece	420 円/set	450 円/set	500 円/set	500 円/set
ABLH-4035-4	370 円/piece	560 円/set	620 円/set	720 円/set	720 円/set
ABLH-4055-4	660 円/piece	970 円/set	1,050 円/set	1,210 円/set	1,210 円/set

#### ■オプション内容 ABLH-4015-4

締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH CSW-04-12 (2ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (2ヶ)		

#### ■オプション内容 ABLH-4035-4

締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH CSW-04-12 (4ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (4ヶ)		

#### ■オプション内容 ABLH-4055-4


締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (6ヶ)	NSM-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)
CNH CSW-04-12 (6ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (6ヶ)	NSMS-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (6ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### ヘビーブラケット




ABCH-4015-4




質量 20g

ABCH-4035-4



質量 43g

ABCH-4055-4



質量 67g

#### ■技術データ

材質	本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
表面処理	アルマイト処理
ブッシュ厚み	7mm

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABCH-4015-4	540 円/piece	630 円/set	660 円/set	710 円/set	710 円/set
ABCH-4035-4	640 円/piece	840 円/set	890 円/set	1,000 円/set	1,000 円/set
ABCH-4055-4	760 円/piece	1,060 円/set	1,140 円/set	1,300 円/set	1,300 円/set

#### ■オプション内容 ABCH-4015-4

締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH CSW-04-12 (2ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (2ヶ)		


#### ■オプション内容 ABCH-4035-4

締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH CSW-04-12 (4ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (4ヶ)		

#### ■オプション内容 ABCH-4055-4

締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (6ヶ)	NSM-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)
CNH CSW-04-12 (6ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (6ヶ)	NSMS-04-4 (6ヶ)	NH-04-GR (6ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (6ヶ)		

\*1 片面にM4タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-04-10は別売でお買い求め下さい。(P303)


●締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



### ヘビーブラケット




ABLR-4015-4




質量 15g

ABLR-4035-4



質量 37g

ABLR-4055-4



質量 59g

#### ■技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLR-4015-4	850 円/piece	1,040 円/set	1,070 円/set	1,210 円/set	1,210 円/set
ABLR-4035-4	1,520 円/piece	1,920 円/set	1,980 円/set	2,250 円/set	2,250 円/set
ABLR-4055-4	2,170 円/piece	2,780 円/set	2,880 円/set	3,270 円/set	3,270 円/set

#### ■オプション内容 ABLR-4015-4

締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (2ヶ) CS-04-08 (2ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH CSW-04-12 (2ヶ) CS-04-08 (2ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (2ヶ) CSS-04-08 (2ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (2ヶ) CSS-04-08 (2ヶ)		


#### ■オプション内容 ABLR-4035-4

締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (4ヶ) CS-04-08 (4ヶ)	NSM-04-4 (8ヶ)	NH-04-GR (8ヶ)
CNH CSW-04-12 (4ヶ) CS-04-08 (4ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (4ヶ) CSS-04-08 (4ヶ)	NSMS-04-4 (8ヶ)	NH-04-GR (8ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (4ヶ) CSS-04-08 (4ヶ)		

#### ■オプション内容 ABLR-4055-4

締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (6ヶ) CS-04-08 (6ヶ)	NSM-04-4 (12ヶ)	NH-04-GR (12ヶ)
CNH CSW-04-12 (6ヶ) CS-04-08 (6ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (6ヶ) CSS-04-08 (6ヶ)	NSMS-04-4 (12ヶ)	NH-04-GR (12ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (6ヶ) CSS-04-08 (6ヶ)		


\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



### ヘビーブラケット



ABLRD-20-4



質量 15.5g

#### ■技術データ


材質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	焼付塗装

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLRD-20-4	560 円/piece	760 円/set	790 円/set	910 円/set	910 円/set

#### ■オプション内容 ABLRD-20-4

締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-04-12 (2ヶ) CS-04-08 (2ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH CSW-04-12 (2ヶ) CS-04-08 (2ヶ)		
BNHS APBS-04-12 (2ヶ) CSS-04-08 (2ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNHS CSWS-04-12 (2ヶ) CSS-04-08 (2ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



●納期詳細 P497  
●CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。


※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※定価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。



ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体	AE-2020-4	無記入	1個
	締結部品セット	AE-2020-4	BNH	2set

### エンドコネクタ





#### AE-2020-4

■技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ M4の箇所は締結用には使用できません。

質量 10g  
※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	
AE-2020-4	1,200 円/piece	1,250 円/set	


■オプション内容

四角ナット	ナットホルダー
BNH NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)

■付属部品

締結ボルト	
CS-04-10	(1ヶ)
ECCS-04-16	(2ヶ)

### エンドコネクタ





#### AE-2040-4

■技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ M4の箇所は締結用には使用できません。

質量 17.4g  
※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	
AE-2040-4	1,240 円/piece	1,350 円/set	


■オプション内容

四角ナット	ナットホルダー
BNH NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)

■付属部品

締結ボルト	
CS-04-10	(2ヶ)
ECCS-04-16	(4ヶ)

### コーナー用エンドコネクタ





#### AEC-2020-4

■技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ M4の箇所は締結用には使用できません。

質量 11g  
※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)	
		BNH	
AEC-2020-4	870 円/piece	890 円/set	


■オプション内容

四角ナット	ナットホルダー
BNH NSM-04-4 (1ヶ)	NH-04-GR (1ヶ)

■付属部品

締結ボルト	
CS-04-10	(1ヶ)
ECCS-04-16	(1ヶ)

### コネクタアダプタ





#### AEA-2040-4

■技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ AE-2040-4とセットでご使用ください。

質量 19g  
※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品
AEA-2040-4	870 円/piece

■付属部品

締結ボルト	
CS-04-10	(2ヶ)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※ 規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体 →	AMB-04	無記入	1個
	締結部品セット →	AMB-04	BNH	2set

## コーナジョイント




CJT-2020-4



質量 10.4g

\* 付属部品の質量は含まれておりません。

CJR-2020-4




質量 9.7g

\* 付属部品の質量は含まれておりません。

### ■ 技術データ

材質	①アルミダイカスト [ADC-12]
	②ポリアミド [PA]
	③ポリアミド [PA]
	④SCM435
表面処理	①焼付塗装



	ブラケット単品	対応フレーム	■ 付属部品
CJT-2020-4	610 円/piece	AFSC-2020-4 (P58)	締結ボルト
CJR-2020-4	610 円/piece	AFSR-2020-4 (P59)	BCS-04-12-BK (3ヶ)


## キューブブラケット



ABC-2020-4



### ■ 技術データ

材質	①アルミダイカスト [ADC-12]
	②ポリアミド [PA]
	③ポリアミド [PA]
	④SCM435
表面処理	①焼付塗装



質量 14.4g

\* 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品	■ 付属部品
ABC-2020-4	610 円/piece	CS-04-08 (3ヶ)

## マルチエンドコネクタ



### ■ 技術データ

材質	亜鉛ダイカスト [ZDC-2]
表面処理	焼付塗装


ABME-2020-4-L  
左側タイプ



質量 100g



\* 付属部品の質量は含まれておりません。

ABME-2020-4-R  
右側タイプ




質量 100g

\* 付属部品の質量は含まれておりません。



フレームの面に取付の際は、ドライバー等でツメを折ってご使用下さい。



	ブラケット単品
ABME-2020-4-L	1,850 円/piece
ABME-2020-4-R	1,850 円/piece

### ■ 付属部品

締結ボルト	
CS-04-08	(2ヶ)
NSM-04-4	(2ヶ)
NH-04-RE	(2ヶ)


## 中間ブラケット




AMB-04

### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理



質量 5.9g




3mmのパネルに対応

	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
AMB-04	480 円/piece	590 円/set	—	660 円/set	—

### ■ オプション内容

AMB-04		
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH CS-04-08 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH —	—	—
BNHS CSS-04-08 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNHS —	—	—

\*1 片面にM4タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締めトルク及び比較。(P470・P471)



\*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-04-10は別売でお買い求め下さい。(P303)

\*ABLS0-20-4-(N)-T5との併用はできません。

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



### ● 納期詳細 P497

● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。


※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。


## 45°ブラケット




シルバー

**ABV-4515-4**


質量	7g
----	----

**ABV-4535-4**


質量	16g
----	-----



### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

ブラケット	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABV-4515-4	430 円/piece	540 円/set	—	620 円/set	—
ABV-4535-4	550 円/piece	740 円/set	—	900 円/set	—

### ■ オプション内容

ABV-4515-4			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-04-10 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	APBS-04-10 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNHS	—	—	—

### ■ オプション内容


ABV-4535-4			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-04-10 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	APBS-04-10 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNHS	—	—	—

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)


## 135°ブラケット




シルバー

**ABV-13515-4**


質量	8g
----	----

**ABV-13535-4**


質量	20g
----	-----



### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

ブラケット	ブラケット単品	オプション (締結部品セット)			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABV-13515-4	430 円/piece	540 円/set	560 円/set	620 円/set	620 円/set
ABV-13535-4	550 円/piece	740 円/set	800 円/set	900 円/set	900 円/set

### ■ オプション内容

ABV-13515-4			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-04-10 (2ヶ)	NSM-04-4 (2ヶ)	NH-04-GR (2ヶ)
CNH	CSW-04-10 (2ヶ)	—	—
BNHS	APBS-04-10 (2ヶ)	NSMS-04-4 (2ヶ)	—
CNHS	CSWS-04-10 (2ヶ)	—	—

### ■ オプション内容

ABV-13535-4			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-04-10 (4ヶ)	NSM-04-4 (4ヶ)	NH-04-GR (4ヶ)
CNH	CSW-04-10 (4ヶ)	—	—
BNHS	APBS-04-10 (4ヶ)	NSMS-04-4 (4ヶ)	—
CNHS	CSWS-04-10 (4ヶ)	—	—

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。



### ● 納期詳細 P497

● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。

※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

# M6 Series Aluminium Bracket

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	→	ABLD-30-6	—	1個
	→	ABLD-30-6-T	—	無記入
	→	ABLD-30-6	—	2個
	→	ABLD-30-6	—	3set
	→	ABLD-30-6-T	—	4set

## デルタブラケット



ABLD-30-6-N    ABLD-30-6    ABLD-30-6-BK

### ■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	塗装無し品：無し    シルバー・ブラック：焼付塗装

質量 29g


	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLD-30-6-N	170 円/piece	250 円/set	320 円/set	410 円/set	420 円/set
ABLD-30-6	240 円/piece	320 円/set	390 円/set	480 円/set	490 円/set
ABLD-30-6-BK	370 円/piece	460 円/set	—	—	—
ABLD-30-6-N-T*1	260 円/piece	350 円/set	420 円/set	500 円/set	510 円/set
ABLD-30-6-T*1	340 円/piece	420 円/set	490 円/set	580 円/set	590 円/set
ABLD-30-6-BK-T*1	610 円/piece	700 円/set	—	—	—

### ■ オプション内容

ABLD-30-6-N    ABLD-30-6    ABLD-30-6-N-T    ABLD-30-6-T				ABLD-30-6-BK    ABLD-30-6-BK-T			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)		BNH APB-06-18-BK (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	
CNH CSW-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)						
BNHS APBS-06-18 (2ヶ)							
CNHS CSWS-06-18 (2ヶ)							

\*1 片面にM6タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

## デルタブラケット



ABLD-30C-6-SB

### ■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	無し

質量 15.2g



	ブラケット単品	オプション締結部品セット	
		CNH	CNHS*2
ABLD-30C-6-SB	150 円/piece	250 円/set	390 円/set

### ■ オプション内容

ABLD-30C-6-SB			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
CNH CS-06-12 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	
CNHS CSS-06-12 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### ■ ABLD-30C-6-SB 使用例



\*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

## デルタブラケット



ABLD-60-6-N    ABLD-60-6    ABLD-60-6-BK

### ■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	塗装無し品：無し    シルバー・ブラック：焼付塗装

質量 65g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLD-60-6-N	400 円/piece	590 円/set	700 円/set	880 円/set	900 円/set
ABLD-60-6	480 円/piece	630 円/set	790 円/set	970 円/set	1,000 円/set
ABLD-60-6-BK	720 円/piece	930 円/set	—	—	—
ABLD-60-6-N-T*1	490 円/piece	690 円/set	800 円/set	980 円/set	1,000 円/set
ABLD-60-6-T*1	580 円/piece	740 円/set	880 円/set	1,060 円/set	1,090 円/set
ABLD-60-6-BK-T*1	970 円/piece	1,180 円/set	—	—	—

### ■ オプション内容

ABLD-60-6-N    ABLD-60-6    ABLD-60-6-N-T    ABLD-60-6-T				ABLD-60-6-BK    ABLD-60-6-BK-T			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-06-18 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)		BNH APB-06-18-BK (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)	
CNH CSW-06-18 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)						
BNHS APBS-06-18 (4ヶ)							
CNHS CSWS-06-18 (4ヶ)							

\*1 片面にM6タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### ● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)\* ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



## クランプブラケット




CBR-30-6

### ■ 技術データ


材質	本体:アルミダイカスト [ADC-12] フィンガー:SAPH440 ボルト:SCM435
表面処理	本体:焼付塗装

\* 締結部品は内部に組み込まれております。

	ブラケット単品
CBR-30-6	900 円/piece



質量 41g



取り付け方法  
ボルトの締め付けにより、フィンガーが左右・上下をクランプします。

- 納期詳細 P497
- CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

\*規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
\*ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

\* 定 価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体	ABLE-30-6	—	1個
	片端面タップ	ABLE-30-6-T	—	2個
	締結部品セット	ABLE-30-6	—	3set
	片端面タップ・締結部品セット	ABLE-30-6-T	—	4set

## アースブラケット




### ABLE-30-6

#### ■ 技術データ

材質 本体:アルミダイカスト [ADC-12]  
六角穴付止めネジ:SUS XM7  
表面処理 焼付塗装

※ M8 L=15 六角穴付止めネジ付属

質量 32g




ブラケットのネジを締め込むことによりネジの先端がアルミフレーム双方の表面皮膜を削りアースさせます。

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS <sup>※2</sup>	CNHS <sup>※2</sup>
ABLE-30-6	660 円/piece	750 円/set	820 円/set	900 円/set	910 円/set
ABLE-30-6-T <sup>※1</sup>	760 円/piece	840 円/set	910 円/set	1,000 円/set	1,020 円/set

#### ■ オプション内容

	ABLE-30-6	ABLE-30-6-T
締結ボルト <sup>※3</sup>	APB-06-18 (2ヶ)	APBS-06-18 (2ヶ)
四角ナット	NSM-06-6 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)
ナットホルダー	NH-06-GR (2ヶ)	

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)



※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

## アースブラケット




### ABLE-60-6

#### ■ 技術データ

材質 本体:アルミダイカスト [ADC-12]  
六角穴付止めネジ:SUS XM7  
表面処理 焼付塗装

※ M8 L=15 六角穴付止めネジ付属

質量 68g




ブラケットのネジを締め込むことによりネジの先端がアルミフレーム双方の表面皮膜を削りアースさせます。

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS <sup>※2</sup>	CNHS <sup>※2</sup>
ABLE-60-6	900 円/piece	1,060 円/set	1,210 円/set	1,390 円/set	1,420 円/set
ABLE-60-6-T <sup>※1</sup>	1,000 円/piece	1,160 円/set	1,300 円/set	1,480 円/set	1,510 円/set

#### ■ オプション内容

	ABLE-60-6	ABLE-60-6-T
締結ボルト <sup>※3</sup>	APB-06-18 (4ヶ)	APBS-06-18 (4ヶ)
四角ナット	NSM-06-6 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)
ナットホルダー	NH-06-GR (4ヶ)	

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)



※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

#### ● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



- 納期詳細 P497
- CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。


# M6 Series Aluminium Bracket

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	→	→	→	→
	→	→	→	→
	→	→	→	→
	→	→	→	→

## スタンダードブラケット




ABL-3025-6 (-BK)




質量 16g

ABL-3055-6



質量 36g

ABL-3085-6



質量 56g

### ■ 技術データ

材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	シルバー:アルマイト処理 ブラック:黒アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABL-3025-6	350 円/piece	430 円/set	500 円/set	580 円/set	610 円/set
ABL-3025-6-BK	610 円/piece	700 円/set	—	—	—
ABL-3055-6	460 円/piece	610 円/set	760 円/set	910 円/set	970 円/set
ABL-3085-6	690 円/piece	910 円/set	1,140 円/set	1,390 円/set	1,460 円/set

### ■ オプション内容 ABL-3025-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
BNHS	APBS-06-15 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNHS	CSWS-06-15 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)

### ■ オプション内容 ABL-3055-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
BNHS	APBS-06-15 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-15 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)

### ■ オプション内容 ABL-3085-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNH	CSW-06-15 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
BNHS	APBS-06-15 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNHS	CSWS-06-15 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)

### ■ オプション内容 ABL-3025-6-BK


	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15-BK (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

## スタンダードブラケット




ABY-6025-6




質量 45g

ABY-6055-6



質量 118g

ABY-6085-6



質量 154g

### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABY-6025-6	420 円/piece	490 円/set	580 円/set	660 円/set	670 円/set
ABY-6055-6	610 円/piece	760 円/set	900 円/set	1,090 円/set	1,110 円/set
ABY-6085-6	870 円/piece	1,100 円/set	1,330 円/set	1,600 円/set	1,640 円/set
ABY-6025-6-T*1	660 円/piece	750 円/set	820 円/set	900 円/set	910 円/set
ABY-6055-6-T*1	850 円/piece	1,000 円/set	1,140 円/set	1,330 円/set	1,350 円/set
ABY-6085-6-T*1	1,110 円/piece	1,340 円/set	1,580 円/set	1,840 円/set	1,880 円/set

### ■ オプション内容 ABY-6025-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)

### ■ オプション内容 ABY-6055-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-18 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
BNHS	APBS-06-18 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)

### ■ オプション内容 ABY-6085-6


	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNH	CSW-06-18 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
BNHS	APBS-06-18 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)

\*1 片面にM6タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

## スタンダードブラケット



ABLN-6020-6



質量 50g

### ■ 技術データ



材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLN-6020-6	240 円/piece	320 円/set	390 円/set	480 円/set	490 円/set
ABLN-6020-6-T*1	340 円/piece	420 円/set	490 円/set	580 円/set	590 円/set

### ■ オプション内容 ABLN-6020-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-20 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-20 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
BNHS	APBS-06-20 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNHS	CSWS-06-20 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)

\*1 片面にM6タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



\*カバリー取り付け用ボルトTSB(S)-06-15は別売でお買い求め下さい。(P303)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)\* ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。

APB(S) シリーズ	CS(S) シリーズ	CSW(S) シリーズ	FCS(S) シリーズ	BGS(S) シリーズ	TSB(S) シリーズ	ECSS シリーズ	ECCS シリーズ	SHRS シリーズ	NSM(S/L) シリーズ	NSME シリーズ	NH-06 シリーズ	NHW-06 シリーズ
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	------------	-------------


- 納期詳細 P497
- CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

\*規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
\*ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。


\* 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法 (注用例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体	ABLB-3025-6	—	1個
	片端面タップ	ABLB-3025-6-T	—	2個
	締結部品セット	ABLB-3025-6	—	3set
	片端面タップ・締結部品セット	ABLB-3025-6-T	—	4set


### ブロックブラケット



質量 27g




質量 60g



質量 94g

○ NIC規格タップ位置

パネル取付例



※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

■ 技術データ	
材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLB-3025-6	550 円/piece	650 円/set	—	790 円/set	—
ABLB-3055-6	990 円/piece	1,200 円/set	—	1,470 円/set	—
ABLB-3085-6	1,370 円/piece	1,680 円/set	—	2,090 円/set	—
ABLB-3025-6-T※1	790 円/piece	890 円/set	—	1,030 円/set	—
ABLB-3055-6-T※1	1,230 円/piece	1,440 円/set	—	1,710 円/set	—
ABLB-3085-6-T※1	1,610 円/piece	1,920 円/set	—	2,330 円/set	—


■オプション内容		ABLB-3025-6	ABLB-3025-6-T
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CS-06-12 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	CSS-06-12 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNHS	—	—	—

■オプション内容		ABLB-3055-6	ABLB-3055-6-T
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CS-06-12 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	CSS-06-12 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	—	—	—



■オプション内容		ABLB-3085-6	ABLB-3085-6-T
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CS-06-12 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	CSS-06-12 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNHS	—	—	—

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### ブロックブラケット



質量 23g



※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

■ 技術データ	
材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLB-3025-6-C5	790 円/piece	890 円/set	—	1,030 円/set	—

■オプション内容		ABLB-3025-6-C5	
	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	CS-06-12 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	CSS-06-12 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNHS	—	—	—

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。 ※ボルト・ナットの詳細はP300～P315を参照ください。)	

● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

# M6 Series Aluminium Bracket

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体	ABLR-6025-6	無記入	1個
	締結部品セット	ABLR-6025-6	BNH	2set


## ヘビーブラケット



### ■ 技術データ


材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

ABLR-6025-6




質量 65g

ABLR-6055-6



質量 146g

ABLR-6085-6




質量 227g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLR-6025-6	1,030 円/piece	1,270 円/set	1,300 円/set	1,500 円/set	1,530 円/set
ABLR-6055-6	1,960 円/piece	2,320 円/set	2,530 円/set	2,920 円/set	2,990 円/set
ABLR-6085-6	3,330 円/piece	3,860 円/set	4,180 円/set	4,760 円/set	4,860 円/set

■オプション内容 ABLR-6025-6				■オプション内容 ABLR-6055-6			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-06-20 (2ヶ) CS-06-12 (2ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)	BNH	APB-06-20 (4ヶ) CS-06-12 (4ヶ)	NSM-06-6 (8ヶ)	NH-06-GR (8ヶ)
CNH	CSW-06-20 (2ヶ) CS-06-12 (2ヶ)			CNH	CSW-06-20 (4ヶ) CS-06-12 (4ヶ)		
BNHS	APBS-06-20 (2ヶ) CSS-06-12 (2ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)	BNHS	APBS-06-20 (4ヶ) CSS-06-12 (4ヶ)	NSMS-06-6 (8ヶ)	NH-06-GR (8ヶ)
CNHS	CSWS-06-20 (2ヶ) CSS-06-12 (2ヶ)			CNHS	CSWS-06-20 (4ヶ) CSS-06-12 (4ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



■オプション内容 ABLR-6085-6			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-06-20 (6ヶ) CS-06-12 (6ヶ)	NSM-06-6 (12ヶ)	NH-06-GR (12ヶ)
CNH	CSW-06-20 (6ヶ) CS-06-12 (6ヶ)		
BNHS	APBS-06-20 (6ヶ) CSS-06-12 (6ヶ)	NSMS-06-6 (12ヶ)	NH-06-GR (12ヶ)
CNHS	CSWS-06-20 (6ヶ) CSS-06-12 (6ヶ)		


## ヘビーブラケット




ABLRD-30-6

### ■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	焼付塗装




質量 61.5g



	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLRD-30-6	740 円/piece	910 円/set	990 円/set	1,220 円/set	1,230 円/set

■オプション内容 ABLRD-30-6			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-06-18 (2ヶ) CS-06-12 (2ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-18 (2ヶ) CS-06-12 (2ヶ)		
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ) CSS-06-12 (2ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (2ヶ) CSS-06-12 (2ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。

APB(S) シリーズ	CS(S) シリーズ	CSW(S) シリーズ	FCS(S) シリーズ	BCS(S) シリーズ	TSB(S) シリーズ	ECSS シリーズ	ECCS シリーズ	SHRS シリーズ	NSM(S/L) シリーズ	NSME シリーズ	NH-06 シリーズ	NHW-06 シリーズ
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	---------------	-----------	------------	-------------


## ヘビーブラケット



### ■ 技術データ


材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

ABLRH-6025-6




質量 74g

ABLRH-6055-6



質量 162g

ABLRH-6085-6




質量 250g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLRH-6025-6	550 円/piece	620 円/set	690 円/set	790 円/set	800 円/set
ABLRH-6055-6	660 円/piece	820 円/set	970 円/set	1,140 円/set	1,180 円/set
ABLRH-6085-6	820 円/piece	1,060 円/set	1,280 円/set	1,540 円/set	1,590 円/set

■オプション内容 ABLRH-6025-6				■オプション内容 ABLRH-6055-6			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-06-20 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	BNH	APB-06-20 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-20 (2ヶ)			CNH	CSW-06-20 (4ヶ)		
BNHS	APBS-06-20 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	BNHS	APBS-06-20 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-20 (2ヶ)			CNHS	CSWS-06-20 (4ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)




## ヘビーブラケット



### ■ 技術データ


材質	本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
表面処理	アルマイト処理
ブッシュ厚み	12mm

ABCH-6025-6




質量 79g

ABCH-6055-6



質量 167g

ABCH-6085-6




質量 255g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABCH-6025-6	720 円/piece	800 円/set	900 円/set	960 円/set	990 円/set
ABCH-6055-6	990 円/piece	1,140 円/set	1,340 円/set	1,460 円/set	1,520 円/set
ABCH-6085-6	1,260 円/piece	1,490 円/set	1,790 円/set	1,950 円/set	2,060 円/set

■オプション内容 ABCH-6025-6				■オプション内容 ABCH-6055-6			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-06-20 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	BNH	APB-06-20 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-20 (2ヶ)			CNH	CSW-06-20 (4ヶ)		
BNHS	APBS-06-20 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	BNHS	APBS-06-20 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-20 (2ヶ)			CNHS	CSWS-06-20 (4ヶ)		

\*1 片面にM6タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



\*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。  
※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。  
※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。


## フラットブラケット



### ■ 技術データ


材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

### ABJF-3030-6




質量 41g

### ABJF-3060-6



質量 82g

### ABJF-3090-6



質量 123g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABJF-3030-6	690 円/piece	800 円/set	870 円/set	1,000 円/set	1,010 円/set
ABJF-3060-6	830 円/piece	1,050 円/set	1,210 円/set	1,440 円/set	1,470 円/set
ABJF-3090-6	1,090 円/piece	1,420 円/set	1,660 円/set	2,010 円/set	2,060 円/set

### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (2ヶ) FCS-06-18 (1ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-18 (2ヶ) FCS-06-18 (1ヶ)		
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ) FCSS-06-18 (1ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (2ヶ) FCSS-06-18 (1ヶ)		


### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (4ヶ) FCS-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-18 (4ヶ) FCS-06-18 (2ヶ)		
BNHS	APBS-06-18 (4ヶ) FCSS-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (4ヶ) FCSS-06-18 (2ヶ)		

### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (6ヶ) FCS-06-18 (3ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNH	CSW-06-18 (6ヶ) FCS-06-18 (3ヶ)		
BNHS	APBS-06-18 (6ヶ) FCSS-06-18 (3ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (6ヶ) FCSS-06-18 (3ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



\* フレーム溝にフラットブラケットシリーズを付ける場合はボルト長さに注意して下さい。


## 片もちフラットブラケット



### ABJP-3030-6

### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5 (205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装





質量 25g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABJP-3030-6	660 円/piece	740 円/set	780 円/set	850 円/set	860 円/set

### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (1ヶ) FCS-06-18 (1ヶ)	NSM-06-6 (1ヶ)	NH-06-GR (1ヶ)
CNH	CSW-06-18 (1ヶ) FCS-06-18 (1ヶ)		
BNHS	APBS-06-18 (1ヶ) FCSS-06-18 (1ヶ)	NSMS-06-6 (1ヶ)	NH-06-GR (1ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (1ヶ) FCSS-06-18 (1ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)




## フラットブラケット



### ■ 技術データ


材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

### ABJF-6030-6




質量 55g

### ABJF-6060-6



質量 110g

### ABJF-6090-6



質量 165g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABJF-6030-6	870 円/piece	1,020 円/set	1,090 円/set	1,240 円/set	1,260 円/set
ABJF-6060-6	1,090 円/piece	1,380 円/set	1,530 円/set	1,840 円/set	1,860 円/set
ABJF-6090-6	1,300 円/piece	1,740 円/set	1,970 円/set	2,430 円/set	2,470 円/set

### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (2ヶ) FCS-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-18 (2ヶ) FCS-06-18 (2ヶ)		
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ) FCSS-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (2ヶ) FCSS-06-18 (2ヶ)		


### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (4ヶ) FCS-06-18 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-18 (4ヶ) FCS-06-18 (4ヶ)		
BNHS	APBS-06-18 (4ヶ) FCSS-06-18 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (4ヶ) FCSS-06-18 (4ヶ)		

### ■ オプション内容

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (6ヶ) FCS-06-18 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNH	CSW-06-18 (6ヶ) FCS-06-18 (6ヶ)		
BNHS	APBS-06-18 (6ヶ) FCSS-06-18 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (6ヶ) FCSS-06-18 (6ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



\* フレーム溝にフラットブラケットシリーズを付ける場合はボルト長さに注意して下さい。

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

### エンドコネクタ



### AE-3030-6

#### ■技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ M6の箇所は締結用には使用出来ません。

質量 23g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。




	ブラケット単品	オプション締結部品セット
		BNH
AE-3030-6	1,240 円/piece	1,300 円/set

#### ■オプション内容

	四角ナット	ナットホルダー
BNH	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)

#### ■付属部品

締結ボルト	
CS-06-12	(1ヶ)
ECCS-06-19	(2ヶ)



### AE-3060-6

#### ■技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ M6の箇所は締結用には使用出来ません。

質量 40g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品	オプション締結部品セット
		BNH
AE-3060-6	1,300 円/piece	1,420 円/set

#### ■オプション内容

	四角ナット	ナットホルダー
BNH	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)

#### ■付属部品

締結ボルト	
CS-06-12	(2ヶ)
ECCS-06-19	(4ヶ)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



### コーナー用エンドコネクタ



### AEC-3030-6

#### ■技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ M6の箇所は締結用には使用出来ません。

質量 37g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。




	ブラケット単品	オプション締結部品セット
		BNH
AEC-3030-6	980 円/piece	1,000 円/set

#### ■オプション内容

	四角ナット	ナットホルダー
BNH	NSM-06-6 (1ヶ)	NH-06-GR (1ヶ)

#### ■付属部品

締結ボルト	
CS-06-12	(1ヶ)
ECCS-06-19	(1ヶ)



### AE-3060-6

#### ■技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ AE-3060-6とセットでご使用ください。

質量 43g



※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品
AEA-3030-6	980 円/piece

#### ■付属部品

締結ボルト	
CS-06-12	(2ヶ)



### コネクタアダプタ



### AEA-3060-6



#### ■技術データ

材質	A6063S-T5(205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ AE-3060-6とセットでご使用ください。

質量 43g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。



● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。


※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、  
規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価：全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

### コーナージョイント



#### CJT-3030-6



質量 32g

※付属部品の質量は含まれておりません。

#### CJR-3030-6



質量 32g


※付属部品の質量は含まれておりません。

#### ■技術データ


材質	①アルミダイカスト [ADC-12]
	②ポリアミド [PA]
	③ポリアミド [PA]
	④SCM435
表面処理	①焼付塗装

	ブラケット単品	適応フレーム
CJT-3030-6	850 円/piece	AFSC-3030-6 (P78)
CJR-3030-6	850 円/piece	AFSR-3030-6 (P80)

■付属部品
締結ボルト
BCS-06-15-BK (3ヶ)



### キューブブラケット



質量 48g


※付属部品の質量は含まれておりません。

#### ■技術データ

材質	①アルミダイカスト [ADC-12]
	②ポリアセタール [POM]
	③ポリアセタール [POM]
	④SCM435
表面処理	①焼付塗装

	ブラケット単品	適応フレーム
ABC-3030-6	850 円/piece	AFS-3030-6 (P66) AFS-3030L-6 (P66) AFS-3030F-6 (P66) AFSF-3030-6 (P72) AFSF-3030L-6 (P72) AFSF-3030F-6 (P72) AFST-3030-6 (P74) AFST-3030L-6 (P74) AFST-3030F-6 (P74) AFST-3030L-6 (P74) AFST-3030F-6 (P74) AFST-3030L-6 (P74) AFST-3030F-6 (P74) AFST-3030L-6 (P74) AFST-3030F-6 (P74) AFST-3030L-6 (P74)

■付属部品
締結ボルト
CS-06-12 (3ヶ)



### マルチエンドコネクタ



#### ■技術データ

材質	亜鉛ダイカスト [ZDC-2]
表面処理	焼付塗装

	ブラケット単品
ABME-3030-6-L	2,730 円/piece
ABME-3030-6-R	2,730 円/piece


#### ABME-3030-6-L 左側タイプ



質量 316g



※付属部品の質量は含まれておりません。

#### ABME-3030-6-R 右側タイプ



質量 316g

※付属部品の質量は含まれておりません。



フレームの面に取付の際は、ドライバー等でツマを折ってご使用下さい。

#### ■付属部品

締結ボルト
CS-06-12 (2ヶ)
NSM-06-6 (2ヶ)
NH-06-RE (2ヶ)


### 中間ブラケット



#### PMC-06-6


#### ■技術データ

材質	本体:ポリアセタール [POM] 四角ナット:SUS XM7相当
※ 内部にM6用四角ナットが挿入されております。	



質量 13g

	ブラケット単品
PMC-06-6	240 円/piece



※回転方向をご確認ください。

※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-25は別売でお買い求め下さい。(P303)


- 納期詳細 P497
- CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※ 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

## 45°ブラケット




ABV-4525-6



質量 34g

ABV-4555-6



質量 75g

### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABV-4525-6	550 円/piece	620 円/set	—	790 円/set	—
ABV-4555-6	700 円/piece	860 円/set	—	1,190 円/set	—


### ■ オプション内容 ABV-4525-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNHS	—	—	—

### ■ オプション内容 ABV-4555-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	—	—	—
BNHS	APBS-06-18 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	—	—	—


\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



## 135°ブラケット




ABV-13525-6



質量 43g

ABV-13555-6



質量 96g

### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABV-13525-6	550 円/piece	620 円/set	690 円/set	790 円/set	800 円/set
ABV-13555-6	700 円/piece	860 円/set	1,000 円/set	1,190 円/set	1,210 円/set


### ■ オプション内容 ABV-13525-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-18 (2ヶ)	—	—
BNHS	APBS-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (2ヶ)	—	—

### ■ オプション内容 ABV-13555-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-18 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-18 (4ヶ)	—	—
BNHS	APBS-06-18 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-06-18 (4ヶ)	—	—


\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



## Vブラケット(45°)




ABT-4530-6



質量 55g

ABT-4560-6



質量 118g

### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABT-4530-6	1,210 円/piece	1,270 円/set	1,300 円/set	1,390 円/set	1,390 円/set
ABT-4560-6	1,820 円/piece	1,930 円/set	2,010 円/set	2,150 円/set	2,160 円/set



### ■ オプション内容 ABT-4530-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-20 (1ヶ) CS-06-18 (1ヶ)	NSM-06-6 (1ヶ)	NH-06-GR (1ヶ)
CNH	CSW-06-20 (1ヶ) CS-06-18 (1ヶ)	—	
BNHS	APBS-06-20 (1ヶ) CSS-06-18 (1ヶ)	NSMS-06-6 (1ヶ)	—
CNHS	CSWS-06-20 (1ヶ) CSS-06-18 (1ヶ)		

### ■ オプション内容 ABT-4560-6

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-20 (2ヶ) CS-06-18 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-20 (2ヶ) CS-06-18 (2ヶ)	—	
BNHS	APBS-06-20 (2ヶ) CSS-06-18 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)	—
CNHS	CSWS-06-20 (2ヶ) CSS-06-18 (2ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



L=1.414×A-87.5となります。又、端面にはタップ(M6)加工が必要です。

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。


※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

## プレートブラケット




ABSP-6025-6




質量 22g

ABSP-6055-6



質量 48g

ABSP-6085-6



質量 75g

### ■ 技術データ

材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABSP-6025-6	330 円/piece	400 円/set	470 円/set	560 円/set	580 円/set
ABSP-6055-6	480 円/piece	640 円/set	790 円/set	950 円/set	1,000 円/set
ABSP-6085-6	650 円/piece	880 円/set	1,110 円/set	1,340 円/set	1,420 円/set

### ■ オプション内容

ABSP-6025-6		オプション内容	
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)	
CNH CSW-06-15 (2ヶ)			
BNHS APBS-06-15 (2ヶ)			
CNHS CSWS-06-15 (2ヶ)	NSMS-06-6 (2ヶ)		


### ■ オプション内容

ABSP-6055-6		オプション内容	
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)	
CNH CSW-06-15 (4ヶ)			
BNHS APBS-06-15 (4ヶ)			
CNHS CSWS-06-15 (4ヶ)	NSMS-06-6 (4ヶ)		


### ■ オプション内容

ABSP-6085-6		オプション内容	
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-06-15 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)	
CNH CSW-06-15 (6ヶ)			
BNHS APBS-06-15 (6ヶ)			
CNHS CSWS-06-15 (6ヶ)	NSMS-06-6 (6ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)



## ジョイントブラケット



質量 133g

ABJL-60120-6

### ■ 技術データ



材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABJL-60120-6	990 円/piece	1,430 円/set	1,910 円/set	2,380 円/set	2,520 円/set

### ■ オプション内容

ABJL-60120-6		オプション内容	
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-06-15 (12ヶ)	NSM-06-6 (12ヶ)	NH-06-GR (12ヶ)	
CNH CSW-06-15 (12ヶ)			
BNHS APBS-06-15 (12ヶ)			
CNHS CSWS-06-15 (12ヶ)	NSMS-06-6 (12ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)



● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。


※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

## スタンダードブラケット




**BLSM-3025-6**




質量 30g

**BLSM-3055-6**



質量 68g

**BLSM-3085-6**



質量 104g

**■ 技術データ**

材質	SPHC
表面処理	三価クロメート

	ブラケット単品	オプション締結部品セット	
		BNH	CNH
BLSM-3025-6	160 円/piece	230 円/set	300 円/set
BLSM-3055-6	220 円/piece	370 円/set	510 円/set
BLSM-3085-6	260 円/piece	490 円/set	720 円/set

**■ オプション内容 BLSM-3025-6**

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)

**■ オプション内容 BLSM-3055-6**

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)

**■ オプション内容 BLSM-3085-6**


	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)
CNH	CSW-06-15 (6ヶ)	NSM-06-6 (6ヶ)	NH-06-GR (6ヶ)

※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

## スタンダードブラケット




**BLCM-3025-6**



質量 41g

**BLCM-3055-6**



質量 76g

**■ 技術データ**

材質	SPHC
表面処理	三価クロメート

	ブラケット単品	オプション締結部品セット	
		BNH	CNH
BLCM-3025-6	220 円/piece	290 円/set	370 円/set
BLCM-3055-6	260 円/piece	420 円/set	570 円/set
BLCM-3025-6-T6※1	650 円/piece	740 円/set	800 円/set
BLCM-3055-6-T6※1	700 円/piece	860 円/set	1,000 円/set

**■ オプション内容 BLCM-3025-6**

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH	CSW-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)

**■ オプション内容 BLCM-3055-6**


	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH	CSW-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)

※1 片面に(T6=M6)タップが施してあります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

## スタンダードブラケット




**BLHL-5560-6**



質量 183g

**BLHL-8560-6**



質量 289g

**■ 技術データ**

材質	SPHC
表面処理	三価クロメート

	ブラケット単品	オプション締結部品セット	
		BNH	CNH
BLHL-5560-6	330 円/piece	620 円/set	930 円/set
BLHL-8560-6	480 円/piece	910 円/set	1,400 円/set



**■ オプション内容 BLHL-5560-6**

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (8ヶ)	NSM-06-6 (8ヶ)	NH-06-GR (8ヶ)
CNH	CSW-06-15 (8ヶ)	NSM-06-6 (8ヶ)	NH-06-GR (8ヶ)

**■ オプション内容 BLHL-8560-6**

	締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-06-15 (12ヶ)	NSM-06-6 (12ヶ)	NH-06-GR (12ヶ)
CNH	CSW-06-15 (12ヶ)	NSM-06-6 (12ヶ)	NH-06-GR (12ヶ)

※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



**● 締結部品** (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



● 納期詳細 P497

● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。

※ 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。


# M6 Series Steel Bracket

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体	BPSM-2555-6	無記入	1個
	締結部品セット	BPSM-2555-6	BNH	2set

## プレートブラケット




BPSM-2555-6



質量 32g

BPSM-5555-6



質量 69g

### ■ 技術データ

材質	SPHC
表面処理	三価クロメート

	ブラケット単品	オプション締結部品セット	
		BNH	CNH
BPSM-2555-6	105 円/piece	180 円/set	260 円/set
BPSM-5555-6	160 円/piece	300 円/set	460 円/set

### ■ オプション内容

BPSM-2555-6

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-06-15 (2ヶ)	NSM-06-6 (2ヶ)	NH-06-GR (2ヶ)
CNH CSW-06-15 (2ヶ)		

### ■ オプション内容

BPSM-5555-6

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH CSW-06-15 (4ヶ)		

※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)


## クロスブラケット



BXL-5060-6

### ■ 技術データ

材質	SPHC
表面処理	三価クロメート



質量 88g


	ブラケット単品	オプション締結部品セット	
		BNH	CNH
BXL-5060-6	380 円/piece	540 円/set	680 円/set

### ■ オプション内容

BXL-5060-6

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH CSW-06-15 (4ヶ)		


※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



BXR-5060-6

### ■ 技術データ

材質	SPHC
表面処理	三価クロメート



質量 88g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット	
		BNH	CNH
BXR-5060-6	380 円/piece	540 円/set	680 円/set

### ■ オプション内容

BXR-5060-6

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-06-15 (4ヶ)	NSM-06-6 (4ヶ)	NH-06-GR (4ヶ)
CNH CSW-06-15 (4ヶ)		

※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)


## プレートブラケット



BPLM-8080-6

### ■ 技術データ

材質	SPHC
表面処理	三価クロメート




質量 79g



BPTM-6085-6

### ■ 技術データ

材質	SPHC
表面処理	三価クロメート



質量 69g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット	
		BNH	CNH
BPTM-6085-6	260 円/piece	380 円/set	490 円/set

### ■ オプション内容

BPTM-6085-6

締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-06-15 (3ヶ)	NSM-06-6 (3ヶ)	NH-06-GR (3ヶ)
CNH CSW-06-15 (3ヶ)		

※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

## ホルダープレート




EZPS-06

610 円/piece

### ■ 技術データ

材質	SUS304
----	--------




質量 8.3g


	ホルダープレートセット
EZPS-06-CNHS	790 円/set

### ■ セット内容

ホルダープレート	EZPS-06 (1ヶ)
極低頭ボルト	ECSS-06-16 (1ヶ)
ナットホルダー	NH-06-GR (1ヶ)



### ■ 樹脂板取付け寸法



● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ 定 価: 全て消費税抜き金額となります。税額は別途申し受けます。

プレートブラケット

M4 20mm  
M6 30mm  
M8 40mm  
M8 45mm  
M5 20mm  
H10 50mm  
M4  
M6  
M8  
M5  
H10  
M4  
M6  
M8  
M5  
H10

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	→	ABLD-40-8	—	1個
	→	ABLD-40-8-T	—	2個
	→	ABLD-40-8	—	3set
	→	ABLD-40-8-T	—	4set

### デルタブラケット



ABLD-40-8-N    ABLD-40-8    ABLD-40-8-BK


#### ■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]	質量	68g
表面処理	塗装無し品：無し    シルバー・ブラック：焼付塗装		

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLD-40-8-N	300 円/piece	450 円/set	580 円/set	660 円/set	770 円/set
ABLD-40-8	390 円/piece	540 円/set	660 円/set	750 円/set	850 円/set
ABLD-40-8-BK	580 円/piece	750 円/set	—	—	—
ABLD-40-8-N-T*1	400 円/piece	550 円/set	670 円/set	760 円/set	860 円/set
ABLD-40-8-T*1	480 円/piece	630 円/set	760 円/set	840 円/set	960 円/set
ABLD-40-8-BK-T*1	820 円/piece	990 円/set	—	—	—

■ オプション内容				■ オプション内容			
ABLD-40-8-N    ABLD-40-8    ABLD-40-8-N-T    ABLD-40-8-T				ABLD-40-8-BK    ABLD-40-8-BK-T			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-08-20 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	BNH	APB-08-20-BK (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-20 (2ヶ)			CNH	CSW-08-20 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ)			BNHS	APBS-08-20 (2ヶ)		
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)		CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	

\*1 片面にM6タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



\*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

### デルタブラケット



ABLD-80-8-N    ABLD-80-8    ABLD-80-8-BK


#### ■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]	質量	136g
表面処理	塗装無し品：無し    シルバー・ブラック：焼付塗装		

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABLD-80-8-N	780 円/piece	1,060 円/set	1,330 円/set	1,490 円/set	1,710 円/set
ABLD-80-8	1,020 円/piece	1,300 円/set	1,580 円/set	1,730 円/set	1,950 円/set
ABLD-80-8-BK	1,160 円/piece	1,500 円/set	—	—	—
ABLD-80-8-N-T*1	870 円/piece	1,160 円/set	1,430 円/set	1,590 円/set	1,810 円/set
ABLD-80-8-T*1	1,110 円/piece	1,400 円/set	1,670 円/set	1,830 円/set	2,050 円/set
ABLD-80-8-BK-T*1	1,400 円/piece	1,740 円/set	—	—	—


■ オプション内容				■ オプション内容			
ABLD-80-8-N    ABLD-80-8    ABLD-80-8-N-T    ABLD-80-8-T				ABLD-80-8-BK    ABLD-80-8-BK-T			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH	APB-08-20 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)	BNH	APB-08-20-BK (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-20 (4ヶ)			CNH	CSW-08-20 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ)			BNHS	APBS-08-20 (4ヶ)		
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)		CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	

\*1 片面にM6タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



\*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

### デルタブラケット



ABLD-40C-8-SB

#### ■ 技術データ



材質	アルミダイカスト [ADC-12]	質量	40.5g
表面処理	無し		

	ブラケット単品	オプション締結部品セット	
		CNH	CNHS*2
ABLD-40C-8-SB	270 円/piece	450 円/set	590 円/set


■ オプション内容			
ABLD-40C-8-SB			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
CNH	CS-08-18 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNHS	CSS-08-18 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

#### ■ ABLD-40C-8-SB 使用例



#### ■ クロス締結時の取付詳細



### クランプブラケット




CBR-40-8

#### ■ 技術データ

材質	本体:アルミダイカスト [ADC-12] フィンガー:SAPH440 ボルト:SCM435	質量	95g
表面処理	本体:焼付塗装		


\* 締結部品は内部に組み込まれております。

	ブラケット単品
CBR-40-8	1,270 円/piece



質量 95g

**取り付け方法**  
ボルトの締め付けにより、フィンガーが左右・上下をクランプします。



● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) \*ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

\*規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。

\* 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	ブラケット本体	ABLE-40-8	—	1個
	片端面タップ	ABLE-40-8-T	—	2個
	締結部品セット	ABLE-40-8	—	3set
	片端面タップ・締結部品セット	ABLE-40-8-T	—	4set

### アースブラケット




#### ABLE-40-8

##### ■技術データ

材質	本体:アルミダイカスト [ADC-12] 六角穴付止めネジ:SUS XM7
表面処理	焼付塗装

※ M10 L=15 六角穴付止めネジ付属



質量 75g

ブラケットのネジを締め込むことによりネジの先端がアルミフレーム双方の表面皮膜を削りアースさせます。

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS <sup>*2</sup>	CNHS <sup>*2</sup>
ABLE-40-8	990 円/piece	1,130 円/set	1,270 円/set	1,340 円/set	1,460 円/set
ABLE-40-8-T <sup>*1</sup>	1,090 円/piece	1,230 円/set	1,370 円/set	1,440 円/set	1,550 円/set

##### ■オプション内容

	締結ボルト <sup>*3</sup>	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-20 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ)		

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### アースブラケット




#### ABLE-80-8

##### ■技術データ

材質	本体:アルミダイカスト [ADC-12] 六角穴付止めネジ:SUS XM7
表面処理	焼付塗装

※ M10 L=15 六角穴付止めネジ付属



質量 143g

ブラケットのネジを締め込むことによりネジの先端がアルミフレーム双方の表面皮膜を削りアースさせます。

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS <sup>*2</sup>	CNHS <sup>*2</sup>
ABLE-80-8	1,540 円/piece	1,840 円/set	2,110 円/set	2,270 円/set	2,480 円/set
ABLE-80-8-T <sup>*1</sup>	1,640 円/piece	1,940 円/set	2,210 円/set	2,360 円/set	2,580 円/set

##### ■オプション内容

	締結ボルト <sup>*3</sup>	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-20 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ)		


※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### スタンダードブラケット



#### ABL-4035-8 (-BK)

#### ABL-4075-8



##### ■技術データ

材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	シルバー:アルマイト処理 ブラック:黒アルマイト処理

質量 32g

質量 69g

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS <sup>*2</sup>	CNHS <sup>*2</sup>
ABL-4035-8	420 円/piece	570 円/set	700 円/set	780 円/set	890 円/set
ABL-4035-8-BK	690 円/piece	860 円/set	—	—	—
ABL-4075-8	740 円/piece	1,020 円/set	1,300 円/set	1,460 円/set	1,670 円/set

##### ■オプション内容

	締結ボルト <sup>*3</sup>	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-20 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ)		

##### ■オプション内容

	締結ボルト <sup>*3</sup>	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-20 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ)		

##### ■オプション内容

	締結ボルト <sup>*3</sup>	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20-BK (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

### スタンダードブラケット





#### ABLN-6030-8

##### ■技術データ

材質	A6005C5-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

質量 75g



	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS <sup>*2</sup>	CNHS <sup>*2</sup>
ABLN-6030-8	300 円/piece	450 円/set	610 円/set	670 円/set	780 円/set
ABLN-6030-8-T <sup>*1</sup>	400 円/piece	550 円/set	700 円/set	770 円/set	870 円/set

##### ■オプション内容

	締結ボルト <sup>*3</sup>	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-25 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-25 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-25 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS	CSWS-08-25 (2ヶ)		

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。




● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。


※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文方法 (注文例)	内容	型式	オプション	数量
	→	→	→	→
	→	→	→	→
	→	→	→	→
	→	→	→	→

### ブロックブラケット




ABLB-4035-8



質量 63g

ABLB-4075-8



質量 141g

#### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLB-4035-8	760 円/piece	930 円/set	—	1,070 円/set	—
ABLB-4075-8	1,400 円/piece	1,740 円/set	—	2,020 円/set	—
ABLB-4035-8-T※1	1,000 円/piece	1,180 円/set	—	1,310 円/set	—
ABLB-4075-8-T※1	1,640 円/piece	1,980 円/set	—	2,260 円/set	—

#### ■ オプション内容


ABLB-4035-8		ABLB-4035-8-T	
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH CS-08-15 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	
CNH —	—	—	
BNHS CSS-08-15 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	
CNHS —	—	—	

#### ■ オプション内容

ABLB-4075-8		ABLB-4075-8-T	
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH CS-08-15 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)	
CNH —	—	—	
BNHS CSS-08-15 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)	
CNHS —	—	—	

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

#### ■ パネル取付例




※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

### ブロックブラケット



ABLB-4035-8-C5



質量 57.5g

#### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理


	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABLB-4035-8-C5	1,000 円/piece	1,180 円/set	—	1,310 円/set	—

#### ■ オプション内容

ABLB-4035-8-C5		
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH CS-08-15 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH —	—	—
BNHS CSS-08-15 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNHS —	—	—

※1 片面にM6タップが施してあります。 ※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)

#### ■ パネル取付例




※カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

### Vブラケット(45°)




ABT-4540-8



質量 120g

ABT-4580-8



質量 240g

#### ■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS※2	CNHS※2
ABT-4540-8	1,690 円/piece	1,790 円/set	1,870 円/set	1,950 円/set	2,010 円/set
ABT-4580-8	2,540 円/piece	2,730 円/set	2,890 円/set	3,050 円/set	3,160 円/set


#### ■ オプション内容

ABT-4540-8		
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-08-25 (1ヶ) CS-08-25 (1ヶ)	NSM-08-8 (1ヶ)	NH-08-GR (1ヶ)
CNH CSW-08-25 (1ヶ) CS-08-25 (1ヶ)		
BNHS APBS-08-25 (1ヶ) CSS-08-25 (1ヶ)	NSMS-08-8 (1ヶ)	
CNHS CSWS-08-25 (1ヶ) CSS-08-25 (1ヶ)		


#### ■ オプション内容

ABT-4580-8		
締結ボルト※3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-08-25 (2ヶ) CS-08-25 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH CSW-08-25 (2ヶ) CS-08-25 (2ヶ)		
BNHS APBS-08-25 (2ヶ) CSS-08-25 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	
CNHS CSWS-08-25 (2ヶ) CSS-08-25 (2ヶ)		

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 ※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



L = 1,414 × A - 114.7 となります。又、端面にはタップ(M8)加工が必要です。



アルファフレーム以外(マシンベースとなる板など)にも取り付け可能な為、幅広く利用可能です。

● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。


※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。


#### ● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。)\* ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



## ヘビーブラケット



質量 187g



質量 402g


**■技術データ**

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理


ブラケット単品	オプション締結部品セット				
	BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2	
ABLH-8035-8	910 円/piece	1,060 円/set	1,220 円/set	1,280 円/set	1,400 円/set
ABLH-8075-8	1,510 円/piece	1,810 円/set	2,120 円/set	2,250 円/set	2,470 円/set

■オプション内容 ABLH-8035-8			■オプション内容 ABLH-8075-8		
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-08-25 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	BNH APB-08-25 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH CSW-08-25 (2ヶ)			CNH CSW-08-25 (4ヶ)		
BNHS APBS-08-25 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)		BNHS APBS-08-25 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS CSWS-08-25 (2ヶ)			CNHS CSWS-08-25 (4ヶ)		


\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470~P471)




## ヘビーブラケット



質量 192g



質量 407g




**■技術データ**

材質	本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
表面処理	アルマイト処理
ブッシュ厚み	12mm

ブラケット単品	オプション締結部品セット				
	BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2	
ABCH-8035-8	1,070 円/piece	1,220 円/set	1,380 円/set	1,440 円/set	1,550 円/set
ABCH-8075-8	1,760 円/piece	2,060 円/set	2,370 円/set	2,500 円/set	2,720 円/set


■オプション内容 ABCH-8035-8			■オプション内容 ABCH-8075-8		
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-08-25 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)	BNH APB-08-25 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH CSW-08-25 (2ヶ)			CNH CSW-08-25 (4ヶ)		
BNHS APBS-08-25 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)		BNHS APBS-08-25 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS CSWS-08-25 (2ヶ)			CNHS CSWS-08-25 (4ヶ)		

\*1 片面にM6タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470~P471)




\*カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-12は別売でお買い求め下さい。(P303)

## ヘビーブラケット



質量 167g



質量 362g


**■技術データ**

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理


ブラケット単品	オプション締結部品セット				
	BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2	
ABLR-8035-8	1,510 円/piece	1,820 円/set	1,980 円/set	2,190 円/set	2,300 円/set
ABLR-8075-8	2,350 円/piece	2,970 円/set	3,310 円/set	3,720 円/set	3,940 円/set

■オプション内容 ABLR-8035-8			■オプション内容 ABLR-8075-8		
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-08-25 (2ヶ) CS-08-15 (2ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)	BNH APB-08-25 (4ヶ) CS-08-15 (4ヶ)	NSM-08-8 (8ヶ)	NH-08-GR (8ヶ)
CNH CSW-08-25 (2ヶ) CS-08-15 (2ヶ)			CNH CSW-08-25 (4ヶ) CS-08-15 (4ヶ)		
BNHS APBS-08-25 (2ヶ) CSS-08-15 (2ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)		BNHS APBS-08-25 (4ヶ) CSS-08-15 (4ヶ)	NSMS-08-8 (8ヶ)	
CNHS CSWS-08-25 (2ヶ) CSS-08-15 (2ヶ)			CNHS CSWS-08-25 (4ヶ) CSS-08-15 (4ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470~P471)



## ヘビーブラケット



質量 130g


**■技術データ**

材質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	焼付塗装

ブラケット単品	オプション締結部品セット				
	BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2	
ABLRD-40-8	1,050 円/piece	1,350 円/set	1,500 円/set	1,720 円/set	1,830 円/set

■オプション内容 ABLRD-40-8		
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH APB-08-20 (2ヶ) CS-08-15 (2ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH CSW-08-20 (2ヶ) CS-08-15 (2ヶ)		
BNHS APBS-08-20 (2ヶ) CSS-08-15 (2ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	
CNHS CSWS-08-20 (2ヶ) CSS-08-15 (2ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470~P471)



●締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) \*ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



●納期詳細 P497  
 ●CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

\*規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
 \*ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。


\*定価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

## フラットブラケット




シルバー

### ABJF-4040-8



質量 74g

### ABJF-4080-8



質量 148g

#### ■技術データ

材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABJF-4040-8	870 円/piece	1,060 円/set	1,200 円/set	1,300 円/set	1,420 円/set
ABJF-4080-8	1,090 円/piece	1,460 円/set	1,740 円/set	1,960 円/set	2,180 円/set



#### ■オプション内容 ABJF-4040-8

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (2ヶ) FCS-08-22 (1ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-20 (2ヶ) FCS-08-22 (1ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-22 (1ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-22 (1ヶ)		

#### ■オプション内容 ABJF-4080-8

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (4ヶ) FCS-08-22 (2ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-20 (4ヶ) FCS-08-22 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ) FCSS-08-22 (2ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ) FCSS-08-22 (2ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)




\* フレーム溝にフラットブラケットシリーズを付ける場合はボルト長さに注意して下さい。

## 片もちフラットブラケット



シルバー



質量 44g

### ABJP-4040-8

#### ■技術データ



材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABJP-4040-8	830 円/piece	950 円/set	1,020 円/set	1,090 円/set	1,140 円/set

#### ■オプション内容 ABJP-4040-8

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (1ヶ) FCS-08-22 (1ヶ)	NSM-08-8 (1ヶ)	NH-08-GR (1ヶ)
CNH	CSW-08-20 (1ヶ) FCS-08-22 (1ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (1ヶ) FCSS-08-22 (1ヶ)	NSMS-08-8 (1ヶ)	NH-08-GR (1ヶ)
CNHS	CSWS-08-20 (1ヶ) FCSS-08-22 (1ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)




## フラットブラケット




シルバー

### ABJF-8040-8



質量 95g

### ABJF-8080-8



質量 190g

#### ■技術データ

材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABJF-8040-8	1,090 円/piece	1,320 円/set	1,460 円/set	1,600 円/set	1,710 円/set
ABJF-8080-8	1,300 円/piece	1,770 円/set	2,060 円/set	2,340 円/set	2,550 円/set



#### ■オプション内容 ABJF-8040-8

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (2ヶ) FCS-08-22 (2ヶ)	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNH	CSW-08-20 (2ヶ) FCS-08-22 (2ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-22 (2ヶ)	NSMS-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)
CNHS	CSWS-08-20 (2ヶ) FCSS-08-22 (2ヶ)		

#### ■オプション内容 ABJF-8080-8

	締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー
BNH	APB-08-20 (4ヶ) FCS-08-22 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNH	CSW-08-20 (4ヶ) FCS-08-22 (4ヶ)		
BNHS	APBS-08-20 (4ヶ) FCSS-08-22 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)
CNHS	CSWS-08-20 (4ヶ) FCSS-08-22 (4ヶ)		

\*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470-P471)



● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

### エンドコネクタ



#### AE-4040-8




##### ■技術データ

材質	A6063S-T5 (205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ M8の箇所は締結用には使用出来ません。

質量 61g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品	オプション締結部品セット
		BHN
AE-4040-8	1,520 円/piece	1,620 円/set

##### ■オプション内容

	四角ナット	ナットホルダー
BHN	NSM-08-8 (2ヶ)	NH-08-GR (2ヶ)

##### ■付属部品

締結ボルト	
CS-08-18 (1ヶ)	ECCS-08-28 (2ヶ)

### エンドコネクタ



#### AE-4080-8




##### ■技術データ

材質	A6063S-T5 (205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ M8の箇所は締結用には使用出来ません。

質量 107g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品	オプション締結部品セット
		BHN
AE-4080-8	1,680 円/piece	1,880 円/set

##### ■オプション内容

	四角ナット	ナットホルダー
BHN	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)

##### ■付属部品

締結ボルト	
CS-08-18 (2ヶ)	ECCS-08-28 (4ヶ)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。



### コーナー用エンドコネクタ



#### AEC-4040-8




##### ■技術データ

材質	A6063S-T5 (205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ M8の箇所は締結用には使用出来ません。

質量 64g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品	オプション締結部品セット
		BHN
AEC-4040-8	1,450 円/piece	1,500 円/set

##### ■オプション内容

	四角ナット	ナットホルダー
BHN	NSM-08-8 (1ヶ)	NH-08-GR (1ヶ)

##### ■付属部品

締結ボルト	
CS-08-18 (1ヶ)	ECCS-08-28 (1ヶ)

### コネクタアダプタ



#### AEA-4080-8




##### ■技術データ

材質	A6063S-T5 (205)
表面処理	アルマイト処理 クリア塗装

※ AEA-4080-8とセットでご使用ください。

質量 115g

※ 付属部品の質量は含まれておりません。



	ブラケット単品
AEA-4080-8	1,300 円/piece

##### ■付属部品

締結ボルト	
CS-08-18 (2ヶ)	

- 納期詳細 P497
- CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。


※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。



### スタンダード・ヘビーブラケット(□45フレーム[P96-P98]専用ブラケット)




#### スタンダード級 ABL-4080-8



■ 技術データ

材質	A6005CS-T5 (A6N01S-T5)
表面処理	アルマイト処理
質量	74g


#### ヘビー級 ABLH-8080-8



■ 技術データ

材質	A6063S-T5
表面処理	アルマイト処理
質量	428g

#### ヘビー級 ABCH-8080-8



■ 技術データ

材質	本体:A6063S-T5 プッシュ:SUS303
表面処理	アルマイト処理
プッシュ厚み	12mm
質量	433g


	ブラケット単品	オプション締結部品セット			
		BNH	CNH	BNHS*2	CNHS*2
ABL-4080-8	740 円/piece	1,020 円/set	1,300 円/set	1,460 円/set	1,670 円/set
ABLH-8080-8	1,510 円/piece	1,810 円/set	2,120 円/set	2,250 円/set	2,470 円/set
ABCH-8080-8	1,850 円/piece	2,140 円/set	2,460 円/set	2,580 円/set	2,800 円/set

■オプション内容 ABL-4080-8				■オプション内容 ABLH-8080-8 ABCH-8080-8			
締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー		締結ボルト*3	四角ナット	ナットホルダー	
BNH APB-08-20 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)		BNH APB-08-25 (4ヶ)	NSM-08-8 (4ヶ)	NH-08-GR (4ヶ)	
CNH CSW-08-20 (4ヶ)				CNH CSW-08-25 (4ヶ)			
BNHS APBS-08-20 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)			BNHS APBS-08-25 (4ヶ)	NSMS-08-8 (4ヶ)		
CNHS CSWS-08-20 (4ヶ)				CNHS CSWS-08-25 (4ヶ)			

\*1 片面にM6タップが施してあります。 \*2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。 \*3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(P470・P471)

● 締結部品 (締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。) ※ボルト・ナットの詳細はP300~P315を参照ください。

<td> <td> <td> <td> <td> <td> <h3>デルタブラケット(□45フレーム[P96-P98]専用ブラケット)</h3> </td></td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <td> <h3>デルタブラケット(□45フレーム[P96-P98]専用ブラケット)</h3> </td></td></td></td></td>	<td> <td> <td> <td> <h3>デルタブラケット(□45フレーム[P96-P98]専用ブラケット)</h3> </td></td></td></td>	<td> <td> <td> <h3>デルタブラケット(□45フレーム[P96-P98]専用ブラケット)</h3> </td></td></td>	<td> <td> <h3>デルタブラケット(□45フレーム[P96-P98]専用ブラケット)</h3> </td></td>	<td> <h3>デルタブラケット(□45フレーム[P96-P98]専用ブラケット)</h3> </td>	<h3>デルタブラケット(□45フレーム[P96-P98]専用ブラケット)</h3>
---	---	---	---	---	---	--



#### ABLD-90-8-SB



■ 技術データ

材質	アルミダイカスト [ADC-12]
表面処理	無し

推奨締結部品(別売)  
CSW-08-20 (4ヶ)

質量143.0g

	ブラケット単品
ABLD-90-8-SB	1,120 円/piece



● 納期詳細 P497  
● CAD: Parasolid・STEP・DXFデータ有。RoHS10対応品です。

※規格以外の加工を希望される場合は図面にてご注文下さい。  
※ブラケットフレーム(スペシャルフレーム)を切断・加工をする事で、規格外のブラケットも製作することが可能です。

※ 定 価: 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。



